

Tastaturbefehle

Die folgende Tabelle erläutert die Konventionen für die Anzeige von Tastenfolgen und Tastaturbefehle. Wenn in einer Tastenkombination ein Großbuchstabe angegeben ist, geben Sie den Buchstaben bei gedrückter Umschalttaste ein.

Wenn eine oder mehr Tastaturbefehle dieselbe Aktion ausführen, werden die Tastaturbefehle durch ein Komma getrennt. Beispiel: Strg+n, Umschalttaste+Nach-Unten-Taste. Sie können entweder Strg+n oder Umschalttaste+Nach-Unten-Taste verwenden, um dieselbe Aktion auszuführen.

Tastaturbefehl	Aktion
Esc Umschalttaste+t e	Drücken Sie nacheinander die folgenden Tasten und lassen Sie sie wieder los: die Esc-Taste,, den Großbuchstaben T und den Buchstaben r
Strg+e	Halten Sie Strg-Taste gedrückt und geben Sie den Buchstaben „e“ ein.
Strg+ Umschalttaste+Bindestrich	Halten Sie die Umschalt- und die Strg-Taste gedrückt und geben Sie einen Bindestrich ein.

Funktionstasten

Diese Tabelle zeigt an, was passiert, wenn eine Funktionstaste oder eine Funktionstaste und entweder die Strg-, die Umschalt- oder die Alt-Taste gleichzeitig gedrückt werden.

Taste	Funktion	Strg	Umschalttaste	Alt
F1	Hilfe	Oben ausrichten		
F2	Nur Text	Zentriert ausrichten		
F3	Unterstreichen	Unten ausrichten	Überstreichen	
F4	Fett		Überlappend	Bee nde n
F5	Kursiv		Nebeneinander	
F6	Letzten Vorgang wiederholen			
F7	Befehlssuche öffnen			

F8	Zeichenformat durch Eingabe auswählen		Einstellungen im Dialogfeld zu „Beibehalten“ ändern	
F9	Absatzformat durch Eingabe auswählen	Zeichen vertauschen	Alle Einstellungen des Dialogfelds an aktuellen Text anpassen	
F10			Kontextmenü anzeigen	

Maus

Die folgende Tabelle listet die Bezeichnungen für Mauseaktionen auf.

Hinweis	Aktion
Klicken	Drücken Sie die Maustaste
Rechtsklicken	Drücken Sie die rechte Maustaste
Doppelklicken	Drücken Sie die Maustaste zweimal schnell hintereinander, ohne die Maus zu bewegen
Dreimal klicken	Drücken Sie die Maustaste dreimal schnell hintereinander, ohne die Maus zu bewegen
Klicken bei gedrückter Umschalttaste	Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie die Maustaste

Durchblättern von Dokumenten

Wechseln zu	Tastaturbefehl
Zuletzt angezeigtes und geöffnetes Dokument	Strg+Tab
Vorherige Seite	Esc s Umschalttaste+v, Bild-Auf
Nächste Seite	Esc s Umschalttaste+n, Bild-Ab
Erste Seite	Esc s Umschalttaste+e, Alt+Bild-Auf, Umschalttaste und Symbol „Vorherige Seite“
Letzte Seite	Esc s Umschalttaste+l (kleines L), Alt+Bild-Ab, Umschalttaste und Symbol „Nächste Seite“
Dialogfeld „Wechseln zu Seite“	Esc Umschalttaste+d w, Strg+g
Quelle eines Querverweises	Drücken Sie Alt+Strg und klicken Sie auf einen aktiven Bereich

Wechseln zu	Tastaturbefehl
Eine bestimmte Seite	Drücken Sie Strg+g oder klicken Sie auf den Seitenstatus-Bereich und geben Sie die Seitenzahl ein.
Seite mit Einfügemarke	Drücken Sie Strg+g oder klicken Sie auf den Seitenstatus-Bereich und klicken Sie auf „Seite mit Einfügemarke“
Anfang eines Wortes	Strg+Nach-Links
Ende eines Wortes	Strg+Nach-Rechts
Anfang des nächsten Wortes	Esc Umschalttaste+m w
Anfang eines Satzes	Strg+Pos 1
Ende eines Satzes	Strg+Ende
Anfang eines Absatzes	Strg+Nach-Oben
Ende des aktuellen Absatzes	Strg+Nach-Unten
Anfang des nächsten Absatzes	Esc Umschalttaste+m a
An den Anfang einer Spalte	Strg+Bild-Auf
An das Ende einer Spalte	Strg+Bild-Ab
Anfang eines Textflusses	Alt+Umschalttaste+Bild-Auf
Ende eines Textflusses	Alt+Umschalttaste+Bild-Ab
Anfang einer Zeile	Strg+Bild-Auf
Ende einer Zeile	Strg+Bild-Ab

Buchbefehle

Aufgabe	Tastaturbefehl
Neues Buch	Esc d Umschalttaste+n
Buch speichern	Esc d s, Strg+s
Datei umbenennen	Esc f e oder F2
Buch aktualisieren	Esc b Umschalttaste+c, Esc b Umschalttaste+r
Dateinamen anzeigen (im Buchfenster)	Esc Umschalttaste+v Umschalttaste+m

Aufgabe	Tastaturbefehl
Absatzüberschriften anzeigen (im Buchfenster)	Esc Umschalttaste+v Umschalttaste+x
Datei aus dem Buch löschen	Esc f x
Alle Dateien auswählen	Esc b g
Alle Dateien des Buchs speichern	Esc d Umschalttaste+s
Alle Dateien des Buchs schließen	Esc d Umschalttaste+v
Alle FrameMaker-Dateien auswählen	Esc b Umschalttaste+m Umschalttaste+d
Alle nicht generierten FrameMaker-Dateien auswählen	Esc b Umschalttaste+n Umschalttaste+g
Alle generierten FrameMaker-Dateien auswählen	Esc b Umschalttaste+e Umschalttaste+d
Einen Bereich von Dateien auswählen	Umschalttaste+Klicken
Nicht untereinander stehende Dateien auswählen	Strg+Klick
Datei in einem Buch nach oben bewegen	Esc m u
Datei in einem Buch nach unten bewegen	Esc m d
Buch drucken	Esc d d, Strg+p
Ausgewählte Dateien im Buch drucken	Esc d Umschalttaste+a

Dokumente

Hilfe

Aufgabe	Tastaturbefehl
Onlinehilfe anzeigen	Esc d Umschalttaste+h, F1
Adobe Online	Esc w w w
Hilfe mit den zu FrameMaker gehörenden Vorlagen anzeigen	Strg+n drücken und auf „Standardvorlagen durchsuchen“ klicken

Öffnen

Öffnen	Tastaturbefehl
Dokument in einer Buchdatei	Doppelklicken Sie auf den Dateinamen im Buchfenster
Alle Dateien in einem aktiven Buchfenster	Esc d Umschalttaste+o oder drücken Sie die Umschalttaste und wählen Sie „Alle Dateien des Buchs öffnen“ im Menü „Datei“.
MIF- oder MML-Datei als Textdatei	Drücken Sie Strg und klicken Sie im Dialogfeld „Öffnen“ auf „Öffnen“

Speichern und Schließen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Dialogfeld zum Speichern des Dokuments anzeigen	Esc d a
Dokument oder Buch speichern	Esc d s, Strg+s
Alle geöffneten Dateien speichern	Esc d Umschalttaste+s oder Umschalttaste drücken und „Geöffnete Dateien speichern“ im Menü „Datei“ wählen
Alle geöffneten Dateien in einem aktiven Buchfenster in einem Buch speichern	Esc d Umschalttaste+s oder Umschalttaste drücken und „Alle Dateien des Buchs speichern“ im Menü „Datei“ wählen
Alle geöffneten Dateien schließen	Esc d Umschalttaste+v oder Umschalttaste drücken und „Geöffnete Dateien schließen“ im Menü „Datei“ wählen
Alle geöffneten Dateien in einem aktiven Buchfenster in einem Buch schließen	Esc d Umschalttaste+v oder Umschalttaste drücken und „Alle Dateien des Buchs schließen“ im Menü „Datei“ wählen

Abbrechen und Widerrufen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Bestimmte Befehle in FrameMaker abbrechen	Esc

Aufgabe	Tastaturbefehl
Bestimmte Befehle in FrameMaker widerrufen	Esc b r, Strg+z

Navigation in einem Dokument

Anzeige	Tastaturbefehl
Vorherige Seite	Esc s Umschalttaste+v, Bild-Auf
Nächste Seite	Esc s Umschalttaste+n, Bild-Ab
Erste Seite	Esc s Umschalttaste+e, Alt+Bild-Auf oder Umschalttaste drücken und auf das Symbol „Vorherige Seite“ klicken
Letzte Seite	Esc s Umschalttaste+l (kleines L), Alt+Bild-Ab oder Umschalttaste drücken und auf das Symbol „Nächste Seite“ klicken
Dialogfeld „Wechseln zu Seite“	Strg+g

Erneute Dokumentanzeige

Aufgabe	Tastaturbefehl
Dokument erneut anzeigen	Esc w r, Strg+l (kleines L)

Zoom

Zoom	Tastaturbefehl
Um eine Zoomeinstellung größer zoomen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+g
Um eine Zoomeinstellung kleiner zoomen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+k
Seite an Fenster anpassen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+s
Fenster an Seite anpassen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+f
Fenster an Textrahmen anpassen	Esc Umschalttaste+z f
Auf 100 Prozent zoomen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+o

Hypertextdokumente

Aufgabe	Tastaturbefehl
Zur vorherigen Position im Hypertextstapel wechseln	Esc v v
Zur nächsten Position im Hypertextstapel wechseln	Esc v n
Hypertextbefehl aktivieren, ohne das Dokument zu sperren	Strg+Alt drücken und auf einen aktiven Bereich klicken
Dokument sperren oder entsperren	Esc d Umschalttaste+y
Dialogfeld „Hypertext“ öffnen	Esc s h
Fokus auf Dialogfeld „Hypertext“ setzen	Esc Umschalttaste+f i h
Dialogfeld „Hypertext“ schließen	Esc Umschalttaste+c h
Hypertextbefehl prüfen	Esc v h
Gesperrtes FluidView-Format umschalten	Esc Umschalttaste+u a

Dialogfelder

Eingabe in Dialogfeldern

In einigen Fällen müssen Sie eine mit einem umgekehrten Schrägstrich (\) beginnende Zeichenfolge verwenden, um ein spezielles Zeichen in ein Dialogfeld einzugeben. Im Dialogfeld wird diese Zeichenfolge angezeigt, im Dokument dagegen das entsprechende Zeichen. Die folgende Tabelle enthält die Zeichenfolgen, die Sie in ein Dialogfeld eingeben können.

Alle hier beschriebenen Tastenfolgen beginnen mit einem umgekehrten Schrägstrich (\). Um in einem Dialogfeld einen umgekehrten Schrägstrich als Zeichen einzugeben, müssen Sie ihn zweimal eingeben (\\). In einigen Fällen gibt es zwei mit umgekehrtem Schrägstrich beginnende Zeichenfolgen für ein Zeichen. Die Zeichenfolgen sind dann durch ein Komma getrennt angegeben.

Zeichen	Grafik	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
Auszeichnungspunkt	•	\b
Zirkumflex	^	\@
Kreuz	+	\d

Zeichen	Grafik	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
Doppelkreuz	‡	\Umschalttaste+d
Bindestrich (m)	—	\m
Bindestrich (n)	–	\=
Auslassung	...	\e
Florin	f	\Umschalttaste+f
Erzwungenes Zeilenende		\r
Bruchzahl	/	\/
Gravis	`	\{
Guilsingl links	<	\(
Guilsingl rechts	>	\)
Hungarumlaut	¨	\&
Wahlweiser Trennstrich	-	\- (Bindestrich)
Bindestrich (umbruchgeschützt)	-	\+
OE-Ligatur	Œ	\Umschalttaste+o Umschalttaste+e
oe-Ligatur	œ	\oe
Promille	‰	\%
Anführungszeichen (einfach, unten)	‚	\,
Anführungszeichen (doppelt, unten)	”	\g
Anführungszeichen (doppelt, links)	“	\`
Anführungszeichen (doppelt, rechts)	”	\'
Anführungszeichen (einfach)	‘	\"
Leerzeichen (m)		\sm, \Umschalttaste+m
Leerzeichen (n)		\sn, \Umschalttaste+n
Leerzeichen (umbruchgeschützt)		\Leertaste
Leerzeichen (numerisch)		\s#, \#
Leerzeichen (t)		\st, \i
Trennunterdrückung		_ (Unterstrich)

Zeichen	Grafik	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
Tabulator		\t
Trademark serif	™	\Umschalttaste+t Umschalttaste+m
Y-Diärese	ÿ	\Umschalttaste+y : (Doppelpunkt)

Fenster bearbeiten

Zur Verwendung dieser Tastaturbefehle klicken Sie in ein beliebiges FrameMaker-Fenster.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Ein Dokumentfenster erneut anzeigen	Esc w r, Strg+l (kleines L)
Aktives Fenster oder Dialogfeld ohne Modus schließen	Alt+F4
Dokumentfenster schließen	Esc d q, Strg+F4, Strg+w, Strg+Umschalttaste+w
Dokumentfenster minimieren	Esc w c

Darstellung und Aktivierung

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um ein Fenster oder Dialogfeld anzuzeigen und zu aktivieren. Wenn es bereits geöffnet ist, sich jedoch hinter einem anderen Fenster befindet, kann es mit den folgenden Tastaturbefehlen in den Vordergrund gebracht werden.

Fenster anzeigen und aktivieren	Tastaturbefehl
Aktuelles Dokumentfenster	Esc g d Umschalttaste+d, Umschalttaste+F7
Suchen/Ändern	Esc Umschalttaste+e s
Hypertext	Esc Umschalttaste+f i h
Marke	Esc Umschalttaste+e m
Rechtschreibhilfe	Esc Umschalttaste+e r
Absatzgestaltung	Esc Umschalttaste+e f
Zeichengestaltung	Esc Umschalttaste+e z
Bedingter Text	Esc Umschalttaste+e b
Lineatur/Schattierung	Esc Umschalttaste+e l (kleines L)

Fenster anzeigen und aktivieren	Tastaturbefehl
Tabellengestaltung	Esc Umschalttaste+f a g
Strukturansicht	Esc Umschalttaste+e u
Elementprüfung	Esc Umschalttaste+e p

Navigation in Dialogfeldern

Sie können mit diesen Tastaturbefehlen zu Einstellungen in Dialogfeldern und Pods wechseln. Wenn Sie einen Tastaturbefehl in einem Dialogfeld anwenden, hängt die Wirkung von der aktiven Einstellung ab. Die aktive Einstellung ist hervorgehoben und/oder von einem punktierten Rechteck umgeben.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Zur nächsten Einstellung springen	Tabulator
Zur vorherigen Einstellung springen	Umschalttaste+Tabulator

Befehlsfelder

Aufgabe	Tastaturbefehl
Auf ein Standardfeld klicken	Eingabetaste
Auf das aktive Feld klicken	Leertaste
Dialogfeld abbrechen (gilt nicht für Fenster)	Esc

Options- und Markierungsfelder

Aufgabe	Tastaturbefehl
Eine Gruppe von Optionsfeldern durchlaufen, um ein Optionsfeld zu aktivieren	Pfeiltasten
Zwischen Zuständen eines Markierungsfelds (Aus, Ein, Beibehalten) wechseln	Leertaste

Popupmenüs

Aufgabe	Tastaturbefehl
Zum vorherigen Menüelement wechseln	Nach-Oben
Zum nächsten Menüelement wechseln	Nach-unten-Taste
Vorwärts suchen und ein Element durch Eingabe des Anfangsbuchstabens auswählen	Buchstabentaste ohne gedrückte Umschalttaste

Auswahllisten

Aufgabe	Tastaturbefehl
Zum vorherigen Listenelement bewegen	Nach-Oben
Zum nächsten Listenelement bewegen	Nach-unten-Taste
Vorwärts suchen und ein Element durch Eingabe des Anfangsbuchstabens auswählen	Buchstabentaste ohne gedrückte Umschalttaste
Ein Element in einer Auswahlliste in die gegenüberliegende Auswahlliste verschieben	Auf Element doppelklicken
Alle Elemente in einer Auswahlliste in die gegenüberliegende Auswahlliste verschieben	Umschalttaste drücken und auf den Pfeil zwischen den Auswahllisten klicken

Spezialmenüs

Aufgabe	Tastaturbefehl
Eine Spezialmenüleiste anzeigen	Esc Umschalttaste+d m s

Dokumentgestaltung

Vorgabeseiten und Referenzseiten

Aufgabe	Tastaturbefehl
Eine Vorgabe- oder Referenzseite umbenennen (zeigen Sie vor Verwendung des Tastaturbefehls die Vorgabe- oder Referenzseite an)	Esc s Umschalttaste+u
Eine Vorgabeseite erstellen (Zeigen Sie vor Verwendung des Tastaturbefehls eine Arbeits- oder Vorgabeseite an.)	Esc f n v oder Esc s v

Seitenlayout

Aufgabe	Tastaturbefehl
Seitenlayouts aktualisieren (zeigen Sie vor Verwendung des Tastaturbefehls eine Arbeitsseite an)	Esc f s a

Formate importieren

Aufgabe	Tastaturbefehl
Formate aus einem anderen Dokument importieren	Esc d f

Bereich für seitliche Überschriften

Aufgabe	Tastaturbefehl
Bereich für seitliche Überschriften aktivieren bzw. deaktivieren	Esc f s u

Textflüsse

Aufgabe	Tastaturbefehl
Einen Textrahmen unterhalb der Einfügemarke teilen	Esc t t u
Den Textrahmen mit der Einfügemarke vom vorherigen Textrahmen in einem Textfluss abtrennen	Esc t t v
Den Textrahmen mit der Einfügemarke vom nächsten Textrahmen in einem Textfluss abtrennen	Esc t t n
Den Textrahmen mit der Einfügemarke vom vorhergehenden und vom nächsten Textrahmen abtrennen	Esc t t b
Zwei ausgewählte Textrahmen verketteten	Esc t v Umschalttaste+k

Dokumentdienstprogramme

Rechtschreibhilfe

Aufgabe	Tastaturbefehl
Ausgewählten Text bzw. ausgewähltes Wort mit der Einfügemarke prüfen	Esc r b oder Strg drücken und im Dialogfeld „Rechtschreibhilfe“ auf „Prüfung beginnen“ klicken
Gesamtes Dokument prüfen	Esc l (kleines L) e
Aktuelle Seite prüfen	Esc l (kleines L) p
Ein Wort korrigieren	Esc l (kleines L) c w

Aufgabe	Tastaturbefehl
Ein Wort in Ihr persönliches Wörterbuch einfügen (aufnehmen)	Esc l (kleines L) a p
Ein Wort dem Dokumentwörterbuch hinzufügen	Esc l (kleines L) a d
Ein Wort der automatischen Korrektur hinzufügen	Esc l (kleines L) a c
Ein Wort aus Ihrem persönlichen Wörterbuch löschen (streichen)	Esc l (kleines L) x p
Ein Wort aus dem Dokumentwörterbuch löschen	Esc l (kleines L) x d
Liste für automatische Korrekturen löschen	Esc l (kleines L) c a
Dialogfeld „Optionen für Rechtschreibhilfe“ anzeigen	Esc r o
Dialogfeld „Wörterbuchfunktionen“ anzeigen	Esc r Umschalttaste+l (kleines L)
Datei unbekannter Wörter erstellen	Esc r Umschalttaste+s
Alle Absätze für erneute Prüfung markieren	Esc r p
Worttrennung anzeigen	Esc l (kleines L) Bindestrich
Dokument neu trennen	Esc r Umschalttaste+n
Gemeldetes Wort ersetzen	Im Dialogfeld „Rechtschreibhilfe“ auf das Wort in der Auswahlliste „Korrektur“ doppelklicken

Thesaurus

Für diesen Tastaturbefehl muss nicht der Thesaurus, sondern das Dokumentfenster aktiviert sein.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Eine Auswahl durch den Thesaurus-Vorschlag ersetzen	Esc Umschalttaste+t e

Dokumentvergleich

Aufgabe	Tastaturbefehl
Dialogfeld „Dokumente vergleichen“ anzeigen	Esc d t v

Statistik

Aufgabe	Tastaturbefehl
Dialogfeld „Statistik“ anzeigen	Esc d t s

HTML- und PDF-Export

Aufgabe	Tastaturbefehl
Formate anlegen und anwenden	Esc d Umschalttaste+d f
Dialogfeld „HTML-Einstellungen“ öffnen	Esc f t h
Dialogfeld „PDF-Einstellungen“ öffnen	Esc o d a

Referenzaktualisierung

Aufgabe	Tastaturbefehl
Dialogfeld „Automatische Referenzaktualisierung unterdrücken“ anzeigen	Esc b Umschalttaste+u

Zeichnen

Werkzeug	Tastaturbefehl
Bogen	Esc eins a
Grafikrahmen	Esc eins Umschalttaste+r
Adobe FreeHand	Esc o f
Zuletzt gewähltes Werkzeug	Esc o w
Gerade	Esc o g
Objektauswahl	Esc o o
Ellipse	Esc o e
Polygon	Esc o p
Polygonzug	Esc o l (kleines L)

Werkzeug	Tastaturbefehl
Rechteck	Esc o r
Abgerundetes Rechteck	Esc o a
Intelligente Auswahl	Esc o i
Textrahmen	Esc o s
Textzeile	Esc o z
Vertikale, horizontale oder diagonale Gerade	Umschalttaste drücken und Gerade zeichnen
Quadrat	Umschalttaste drücken und Rechteck zeichnen
Kreis	Umschalttaste drücken und Ellipse zeichnen
Kreisausschnitt	Umschalttaste drücken und Bogen zeichnen
Werkzeugpalette anzeigen	Esc eins g, Esc g Umschalttaste+w
Werkzeug nach Verwendung aktiv lassen	Umschalttaste drücken und auf ein Zeichenwerkzeug klicken
Nach dem Zeichnen zum Objektauswahlwerkzeug zurückkehren	Umschalttaste drücken und auf das Objektauswahlwerkzeug klicken

Linienmuster

Die Begriffe „Erstes“, „Letztes“, „Nächstes“ oder „Vorheriges“ beziehen sich auf Positionen im Pop-upmenü.

Wechseln zu	Tastaturbefehl
Erstes Linienmuster (durchgehend)	Esc eins u
Letztes Linienmuster (keines)	Esc 9 u
Nächstes Linienmuster (wenn das letzte Linienmuster aktiviert ist, hat dieser Befehl keine Wirkung)	Esc Plus u
Vorheriges Linienmuster (wenn das erste Linienmuster aktiviert ist, hat dieser Befehl keine Wirkung)	Esc Minus u

Füllmuster

Die Begriffe „Erstes“, „Letztes“, „Nächstes“ oder „Vorheriges“ beziehen sich auf Positionen im Pop-upmenü „Füllung“

Wechseln zu	Tastaturbefehl
Erstes Füllmuster (durchgehend)	Esc Umschalttaste+f eins
Letztes Füllmuster (keines)	Esc 9 f
Nächstes Füllmuster (wenn das letzte Füllmuster aktiviert ist, hat dieser Befehl keine Wirkung)	Esc Plus f
Vorheriges Füllmuster (wenn das erste Füllmuster aktiviert ist, hat dieser Befehl keine Wirkung)	Esc Minus f

Linienstärken

Die Begriffe „Nächste“ oder „Vorherige“ beziehen sich auf Positionen im Popupmenü „Linienstärke“.

Wechseln zu	Tastaturbefehl
Dünnste Linienstärke	Esc null b
Breiteste Linienstärke	Esc 9 b
Nächste Linienstärke	Esc Plus b
Vorherige Linienstärke	Esc Minus b

Strichstil

Um die für ein Objekt verwendete Linienart zu verändern, wählen Sie einen Stil im Popupmenü „Strichstil“.

Um das aktuelle Aussehen einer gestrichelten Linie zu verändern, wählen Sie ein Muster aus dem Dialogfeld „Stricheinstellungen“. Die Begriffe „Erster“, „Letzter“, „Nächster“ oder „Vorheriger“ beziehen sich auf Positionen in diesem Dialogfeld.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Durchgehenden Strichstil auf ein Objekt anwenden	Esc o m d
Gestrichelten Strichstil auf ein Objekt anwenden	Esc o m g
Dialogfeld „Stricheinstellungen“ anzeigen	Esc o m o
Zum ersten Strichmuster wechseln	Esc o m eins
Zum letzten Strichmuster wechseln	Esc o m 9

Aufgabe	Tastaturbefehl
Zum nächsten Strichmuster wechseln, (wenn das letzte Strichmuster aktiviert ist, hat dieser Befehl keine Wirkung)	Esc o m Plus
Zum vorherigen Strichmuster wechseln (wenn das erste Strichmuster aktiviert ist, hat dieser Befehl keine Wirkung)	Esc o m Minus

Hinzufügen von Farbe

Farbauswahl

Aufgabe	Tastaturbefehl
Farbe nach Verwendung aktiv lassen	Umschalttaste drücken und eine Farbe im Popupmenü „Farbe“ wählen
Eine Farbe allen Objekten in einem Dokument zuweisen, einschließlich Text	Alt+Umschalttaste drücken und eine Farbe im Popupmenü „Farbe“ in der Werkzeugpalette wählen
Dialogfeld „Farbdefinitionen“ anzeigen	Drücken Sie Esc Umschalttaste+d f d

Farbauszüge

Aufgabe	Tastaturbefehl
Dialogfeld „Farbauszüge definieren“ anzeigen	Esc Umschalttaste+d u.
Auszugsnummer (1, 2, 3, 4, 5 oder 6) aus dem Dialogfeld „Farbauszüge definieren“ wählen	Drücken Sie Esc Umschalttaste+d und geben Sie die Nummer ein

Bearbeiten von Objekten

Objektauswahl

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um Objekte auf der aktuellen Seite auszuwählen.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Textzeile oder Textrahmen auswählen	Strg drücken und auf die Textzeile oder den Textrahmen klicken
Auswahl erweitern oder verkleinern	Umschalttaste drücken und auf ein Objekt klicken
Anzeige des Auswahlrahmens erzwingen (wenn Ziehen von außerhalb der Objekte nicht möglich ist)	Strg+Umschalttaste drücken und diagonal ziehen
Das erste Objekt in der Zeichenreihenfolge auswählen	Esc o eins
Das nächste Objekt in der Zeichenreihenfolge auswählen	Esc o n
Die Auswahl auf das nächste Objekt in der Zeichenreihenfolge erweitern	Esc o + (Plus)
Die Auswahl eines Textrahmens oder einer Textzeile aufheben und die Einfügemarke stattdessen in das Objekt setzen	In Textrahmen oder Textzeile doppelklicken

Objekte bearbeiten

Aufgabe	Tastaturbefehl
Horizontales oder vertikales Bewegen des Objekts	Umschalttaste drücken und das Objekt ziehen
Beibehalten der Objektproportionen bei der Größenänderung	Umschalttaste drücken und einen Eckpunkt ziehen
Die Eigenschaften der gerade gewählten Objekte in der Werkzeugpalette übernehmen	Esc g Umschalttaste+o oder Umschalttaste drücken und im Menü „Grafik“ die Option „Eigenschaften übernehmen“ wählen.
Umformpunkt und Kontrollpunkte für gerade gewählte Linie, Polygonzug oder Freihandkurve anzeigen	Esc g u, Strg+r, Strg+Umschalttaste+r
Horizontales oder vertikales Bewegen des Kontrollpunkts	Drücken Sie die Umschalttaste und ziehen Sie den Kontrollpunkt
Ändern der Kurve nur an einer Seite des Umformpunkts (Kurve krümmen)	Kontrollpunkt bei gedrückter rechter Maustaste ziehen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Die Konturen einer gewählten Grafik von Text umfließen lassen	Esc g k
Bildrahmen einer gewählten Grafik von Text umfließen lassen	Esc Umschalttaste+g r
Konturlauf für gewählte Grafik deaktivieren	Esc Umschalttaste+g Umschalttaste+d
Ein ausgewähltes Objekt schnell kopieren	Alt und das Objekt ziehen
Grafiken ein- und ausblenden	Esc Umschalttaste+d Umschalttaste+a
Einen Umformpunkt und Kontrollpunkte hinzufügen	Strg drücken und auf eine Linie, einen Polygonzug, ein Polygon oder eine Freihandkurve mit aktuell angezeigten Umform- und Kontrollpunkten klicken
Umformpunkt löschen	Strg drücken und auf den Umformpunkt klicken
Ziehen und Ablegen zwischen geöffneten Fenstern oder Anwendungen	Ziehen (zum Kopieren Strg gedrückt halten)

Objekte bewegen

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um ausgewählte Objekte zu bewegen.

Objekte bewegen	Tastaturbefehl
Ein Punkt in angegebene Richtung (bei Zoomeinstellung 100 Prozent)	Alt+Pfeiltaste
Sechs Punkt in angegebene Richtung (bei Zoomeinstellung 100 Prozent)	Alt+Umschalttaste+Pfeiltaste

Objektausrichtung

Wenn nur ein Objekt ausgewählt ist, wird das Objekt an der Seite, an einem verankerten Rahmen oder Grafikrahmen ausgerichtet, der das Objekt umgibt.

Objekte ausrichten an	Tastaturbefehl
Oberkanten	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+o, Strg+F1
Mitte vertikal	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+m, Strg+F2
Unterkanten	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+u, Strg+F3
Linke Seiten	Esc p a l (kleines L)

Objekte ausrichten an	Tastaturbefehl
Mitte horizontal	Esc p a Umschalttaste+z
Rechte Seiten	Esc p a Umschalttaste+r

Objekte drehen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen	Esc g Plus
Um 90 Grad gegen Uhrzeigersinn drehen	Esc g Umschalttaste+d Minus
Präzises Drehen mit Dialogfeld „Ausgewählte Objekte drehen“	Esc g d d
Erneut drehen	Esc g Umschalttaste+d e
Nicht gedrehte Ausrichtung des Objekts wiederherstellen (null Grad)	Esc g Umschalttaste+d null
Objekt von seiner nicht gedrehten zur vorherigen Ausrichtung drehen	Esc g Umschalttaste+d eins
Aktuelle Position eines Objekts als neue, nicht gedrehte Ausrichtung festlegen	Esc g Umschalttaste+d 9
Objekt willkürlich drehen	Alt drücken und eine Ecke oder einen Umformpunkt ziehen
Drehung auf 45-Grad-Schritte beschränken	Alt+Umschalttaste drücken und eine Ecke oder einen Umformpunkt ziehen
Seite im Uhrzeigersinn drehen	Esc p Umschalttaste+p Umschalttaste+o
Seite gegen den Uhrzeigersinn drehen	Esc p Umschalttaste+p o
Seitendrehung aufheben	Esc p Umschalttaste+p Umschalttaste+u

Grafikrahmen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Einpassen eines verankerten Rahmens (passt Rahmen an das Objekt an und positioniert den Rahmen an der Einfügemarke)	Esc m p

Aufgabe	Tastaturbefehl
Freilegen eines verankerten Rahmens (Rahmen vergrößern)	Esc m e
Ausgewählten Referenzrahmen umbenennen	Auf Rahmennamen in der Statuszeile klicken

Textbearbeitung

Aufgabe	Tastaturbefehl
Ausschneiden	Esc b a, Umschalttaste+Entf, Strg+x
Kopieren	Esc b k, Strg+c
Einfügen	Esc b e, Strg+y, Strg+v
Rückgängig/Wiederholen	Esc b r, Strg+Umschalttaste+z, Strg+z
Text schnell kopieren	An die Stelle klicken, an der der kopierte Text eingefügt werden soll, anschließend Alt drücken und den Zeiger über den Text ziehen.
Zeichen vertauschen	Zwischen die Zeichen klicken und anschließend Strg+F9 drücken
Ausgewählten Text in Kleinbuchstaben umwandeln	Alt+Strg+l (kleines L)
Ausgewählten Text in Großbuchstaben umwandeln	Alt+Strg+u
Ausgewählten Text mit großen Anfangsbuchstaben schreiben	Alt+Strg+c
Ein Wort auswählen	Doppelklicken Sie auf das Wort.
Wort auswählen, dann folgende Wörter	Doppelklicken Sie auf das Wort und ziehen Sie den Zeiger, doppelklicken Sie und klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste.
Aktuellen Satz auswählen, dann folgenden Satz	Drücken Sie Esc h s, drücken Sie Strg+Umschalttaste+Ende
Aktuellen Satz auswählen, dann vorherigen Satz	Drücken Sie Esc Umschalttaste+h Umschalttaste+s, drücken Sie Strg+Umschalttaste+Pos 1.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Absatz auswählen	Klicken Sie dreimal auf den Absatz.
Absatz auswählen, dann die folgenden Absätze	Klicken Sie dreimal auf den Absatz und ziehen Sie den Zeiger, klicken Sie dreimal und klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste.
Vorheriges Zeichen löschen	Rücktaste
Bis zum Anfang des vorherigen Wortes löschen	Esc k b
Bis zum Ende des vorherigen Satzes löschen	Esc l (kleines L) r
Nächstes Zeichen löschen	Löschen
Bis zum nächsten Wortende löschen	Esc l (kleines L) e, Strg+Entf
Bis zum nächsten Zeilenende löschen	Strg+Umschalttaste+Entf
Bis zum Anfang des nächsten Satzes löschen	Esc l (kleines L) v

Sonderzeichen eingeben

Zeichen	Tastaturbefehl
(Auszeichnungspunkt)	Strg+q %
† (Kreuzsymbol)	Strg+q Leertaste
‡ (Doppelkreuz)	Strg+q `
™ (Warenzeichen)	Strg+q *
© (Copyright)	Strg+q)
® (eingetragenes Warenzeichen)	Strg+q (
¶ (Absatzsymbol)	Strg+q &
§ (Paragraphensymbol)	Strg+q \$
... (Auslassung)	Strg+q Umschalttaste+i
(Geviertstrich)	Strg+q Umschalttaste+q
(Halbgeviertstrich)	Strg+q Umschalttaste+p
'	Strg+'
"	Esc "

Zeichen	Tastaturbefehl
(Anführungszeichen deaktiviert)	Strg+q Umschalttaste+t
(Anführungszeichen deaktiviert)	Strg+q Umschalttaste+u
(Anführungszeichen deaktiviert)	Strg+q Umschalttaste+r, Alt+Strg+'
(Anführungszeichen deaktiviert)	Strg+q Umschalttaste+s, Alt+Strg+'
m-Leerzeichen	Esc s m, Strg+Umschalttaste+Leertaste

Einfügen	Tastaturbefehl
n-Leerzeichen	Esc s n, Alt+Strg+Leertaste
Umbruchgeschütztes Leerzeichen	Esc s z, Strg+Leertaste
Numerisches Leerzeichen	Esc Leerzeichen 1 (eins)
t-Leerzeichen	Esc Leerzeichen t
Umbruchgeschützter Trennstrich	Esc Bindestrich w
Trennunterdrückungssymbol	Esc n s
Wahlweiser Trennstrich	Esc Trennstrich Umschalttaste+d, Strg+Trennstrich
Erzwungenes Zeilenende	Umschalt-+Eingabetaste

Akzent	Drücken Sie Esc und geben Sie dann Folgendes ein	Gefolgt von einem dieser Zeichen	Beispiel
´ (Akut)	' (Apostroph)	a, A, e, E, i, l, o, O, u, U	É, é
` (Gravis)	` (linkes Anführungszeichen)	a, A, e, E, i, l, o, O, u, U	È, è
~ (tilde)	~ (Tilde)	a, A, n, N, o, O	Ñ, ñ
¨ (Diäresis)	% (Prozent)	a, A, e, E, i, l, o, O, u, U, y, Y	Ü, ü
^ (Zirkumflex)	^ (Caret)	a, A, e, E, i, l, o, O, u, U	Ê, ê
° (ring)	* (Sternchen)	a, A	Å, å
, (Cedille)	, (Komma)	c, C	Ç, ç

Gleichungen

Pop-upmenü „Gleichungen“

Befehl	Tastaturbefehl
Neue Gleichung (klein)	Esc m s
Neue Gleichung (mittel)	Esc m m
Neue Gleichung (groß)	Esc m l (kleines L)
Gleichung einpassen	Esc m p
Gleichung freilegen	Esc m e
Schriftgrade für Gleichungen	Esc p e
Schriften von Gleichungen	Esc m f
FrameMath-Element einfügen	Esc m i
Definition zu Katalog hinzufügen	Esc m c
Definition aktualisieren	Esc m Umschalttaste+u

Seite „Symbole“

Griechische Buchstaben

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Sequenzen mit umgekehrtem Schrägstrich, die in der dritten Spalte angezeigt sind, abzuschließen.

Element	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
α	Strg+Alt+a	<code>\alpha</code>
β	Strg+Alt+b	<code>\beta</code>
Γ	Strg+Alt+Umschalttaste+g	<code>\Gamma</code>
γ	Strg+Alt+g	<code>\gamma</code>
Δ	Strg+Alt+Umschalttaste+d	<code>\Delta</code>
δ	Strg+Alt+d	<code>\delta</code>

Element	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
ϵ	Strg+Alt+e	\epsilon
ζ	Strg+Alt+z	\zeta
η	Strg+Alt+h	\eta
Θ	Strg+Alt+Umschalttaste+q	\Theta
θ	Strg+Alt+q	\theta
ϑ	Strg+Alt+Umschalttaste+j	\vartheta
ι	Strg+Alt+i	\iota
κ	Strg+Alt+k	\kappa
Λ	Strg+Alt+Umschalttaste+l (L)	\Lambda
λ	Strg+Alt+l	\lambda (kleines L)
μ	Strg+Alt+m	\mu
ν	Strg+Alt+n	\nu
Ξ	Strg+Alt+Umschalttaste+x	\Xi
ξ	Strg+Alt+x	\xi
Π	Strg+Alt+Umschalttaste+p	\Pi
π	Strg+Alt+p	\pi
ρ	Strg+Alt+r	\rho
Σ	Strg+Alt+Umschalttaste+s	\Sigma
σ	Strg+Alt+s	\sigma
ς	Strg+Alt+Umschalttaste+e	\varsigma
τ	Strg+Alt+t	\tau
Υ	Strg+Alt+Umschalttaste+u	\Upsilon
υ	Strg+Alt+u	\upsilon
Φ	Strg+Alt+Umschalttaste+f	\Phi
ϕ	Strg+Alt+f	\phi

Element	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
φ	Strg+Alt+j	<code>\varphi</code>
χ	Strg+Alt+c	<code>\chi</code>
Ψ	Strg+Alt+Umschalttaste+y	<code>\Psi</code>
ψ	Strg+Alt+y	<code>\psi</code>
Ω	Strg+Alt+Umschalttaste+o	<code>\Omega</code>
ω	Strg+Alt+o	<code>\omega</code>
ϖ	Strg+Alt+Umschalttaste+i	<code>\varpi</code>
∂	Strg+Alt+7	<code>\partial</code>

Sonstige spezielle Symbole

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Sequenzen mit umgekehrtem Schrägstrich, die in der dritten Spalte angezeigt sind, abzuschließen.

Element	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
∞	Strg+Alt+1	<code>\infty</code>
\perp	Strg+Alt+2	<code>\bot</code>
...	Strg+q Punkt	<code>\ldots</code>
\aleph	Strg+Alt+3	<code>\aleph</code>
\Im	Strg+Alt+4	<code>\Im</code>
\Re	Strg+m \$	<code>\Re</code>
\wp	Strg+Alt+5	<code>\wp</code>
\emptyset	Strg+Alt+0	<code>\emptyset</code>
∇	Strg+Alt+6	<code>\nabla</code>
$^\circ$	Strg+m)	<code>\degree</code>
'	Strg+Alt+'	<code>\prime</code>
"	Strg+m "	<code>\pprime</code>

Zeichenfolgen

Befehl	Tastaturbefehl
Textanfang	' oder "
Textende	Eingabetaste

Diakritische Zeichen

Element	Tastaturbefehl
'	` (Gravis)
~	~ (Tilde)
-	Strg+g Bindestrich
→	Strg+Alt+Umschalttaste+v
^	Strg+g ^
.	Punkt
~	Strg+g ~ (Tilde)
_	Strg+g _ (Unterstrich)
→	Strg+g Nach-Rechts
@	Strg+g @

Seite „Operatoren“

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Sequenzen mit umgekehrtem Schrägstrich, die in der dritten Spalte aufgeführt sind, abzuschließen.

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
+	Plus	\plus
-	Minus (nach einem Operanden)	
?x?	Strg+m * (Sternchen)	\cross
? · ?	Strg+m Punkt	\cdot

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
\bullet	Strg+8	\bullet
Format umschalten	Strg+Umschalttaste+t, Esc m Umschalttaste+t	
$\frac{?}{?}$	Strg+Alt+/ /	\frac
\div	Strg+m /	\div
$\frac{?}{?}$	/	\over
$=$	=	\equal
\neq	Strg+g =	\nequal
\diamond	Strg+j	\jotdot
$,$	Komma	\comma
\otimes	<Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich verwenden>	\otimes
\oplus	<Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich verwenden>	\oplus
\wedge	<Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich verwenden>	\wedge
\vee	<Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich verwenden>	\vee
\cap	Strg+m i	\cap
\cup	Strg+m u	\cup
$,$	Strg+m Komma	\ucomma
$;$;	\semicolon
\neg	Strg+m n	\neg
-	Strg+Bindestrich	\minus
\mp	Strg+m 1	\mp
\pm	Strg+q 1	\pm
∇	<Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich verwenden>	\grad

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
$\nabla?$	Strg+q Umschalttaste+q (und Operand hinzufügen)	
$\Delta?$	Strg+m Strg+d	<code>\change</code>
$\square?$	Strg+m x	<code>\box</code>
$\square\bullet?$	Strg+m o	<code>\boxdot</code>
$\square^2?$	Strg+m 2	<code>\box2</code>
$\forall?$	Strg+m a	<code>\forall</code>
$\exists?$	Strg+m e	<code>\exist</code>
$\therefore?$	Strg+m t	<code>\therefore</code>
$\overset{?}{?}$	Strg+a, Esc m v l	<code>\atop</code> (kleines L)
$? ;$	Strg+m; (Semikolon),	<code>\list</code> Esc m h l (kleines L)
$??$	* (Sternchen)	<code>\times</code>
$? $	Strg+g (senkrechter Strich)	<code>\abs</code>
$?^?$	Esc m ^	
$?_?$	Esc m Strg+Umschalttaste - (Bindestrich)	
$^?_?$	Strg+m Strg+^	
$^?^?$	Strg+m Strg+ Umschalttaste - (Bindestrich)	
$\sqrt{?}$	Strg+r	<code>\sqrt</code>
$\sqrt[?]{?}$	Strg+r (und Operand hinzufügen)	
$? \times 10^?$	Strg+Umschalttaste+e	<code>\sn</code>
$?^?$	^	<code>\power</code>
$?^\dagger$	Strg+m d	<code>\dagger</code>
$?!$!	<code>\fact</code>

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
$?^*$	Strg+m s	\ast
$\sphericalangle?$	Strg+q Umschalttaste+p	\angle

Seite „Groß“

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Sequenzen mit umgekehrtem Schrägstrich, die in der dritten Spalte aufgeführt sind, abzuschließen.

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um jedes Element der Seite „Groß“ mit nur einem Operanden einzugeben. Wählen Sie dann nach Bedarf die Befehle „Neuer Operand“ und „Format umschalten“.

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
$\Sigma?$	Strg+Umschalttaste+s	\sum
$\Pi?$	Strg+Umschalttaste+p	\prod
$\int?$	Strg+i	\int
$\oint?$	k. A.	\oint
$\cap?$	Strg+m Umschalttaste+i	\bigcap
$\cup?$	Strg+m Umschalttaste+u	\bigcup
Neuer Operand	Strg+Umschalttaste+n, Esc m n	
Format umschalten	Strg+Umschalttaste+t, Esc m Umschalttaste+t	

Seite „Klammern“

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Sequenzen mit umgekehrtem Schrägstrich, die in der dritten Spalte aufgeführt sind, abzuschließen.

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
$(?)$	(\id
$[?]$	[(linke eckige Klammer)	
$? \}$	{ (linke geschweifte Klammer)	

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
?	(senkrechter Strich)	\substitution
< ? >	Strg+m <	\dangle
?	Strg+g (senkrechter Strich)	\abs
(?	Strg+m (\lparen
[?	Strg+m [(linke eckige Klammer)	
{ ?	Strg+m { (linke geschweifte Klammer)	
?	(senkrechter Strich) (und Operand hinzufügen)	
? >	Strg+m k	\ket
?	Strg+m (senkrechter Strich)	\norm
?))	\rparen
?]] (rechte eckige Klammer)	
? }	} (rechte geschweifte Klammer)	
?	(senkrechter Strich) (und zwei Operanden hinzufügen)	
< ?	Strg+m b	\bra
[?]	Strg+q i	\ceil
(?, ?)	Strg+m Umschalttaste+n	\inprod
[?, ?]	Strg+m Umschalttaste+c	\cmut
{ ?, ? }	Strg+m Umschalttaste+a	\acmut
$\overline{?}$	_ (unterstreichen)	\overline
< ? ? >	Strg+m Umschalttaste+b	\bket
[?]	Strg+q k	\floor
$\left(\begin{matrix} ? \\ ? \end{matrix} \right)$	Strg+m h	\choice
\downarrow_{xx}	Strg+m Umschalttaste+d	\downbrace
\uparrow_{xx}	Strg+m Umschalttaste+p	\upbrace

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
Format umschalten	Strg+Umschalttaste+t, Esc m Umschalttaste+t	
Klammern entfernen	Esc m r p	

Seite „Relationen“

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Sequenzen mit umgekehrtem Schrägstrich, die in der dritten Spalte angezeigt sind, abzuschließen.

Element	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
? < ?	<	\lessthan
? > ?	>	\greaterthan
? = ?	=	\equal
? ~ ?	Strg+m ~ (Tilde)	\sim
? ⊂ ?	Strg+q Umschalttaste+l (kleines L)	\subset
? ⊃ ?	Strg+q Umschalttaste+i	\supset
? ← ?	Strg+q Komma	\leftarrow
? → ?	Strg+q Punkt	\rightarrow
? ↔ ?	Strg+q Plus	\leftrightarrow
? ⊥ ?	Strg+m r	\perp
? ≤ ?	Strg+g <	\leq
? ≥ ?	Strg+g >	\geq
? ≡ ?	Strg+q : (Doppelpunkt)	\equiv
? ≈ ?	Strg+q ; (Semikolon)	\approx
? ⊆ ?	Strg+q Umschalttaste+j	\subseteq
? ⊇ ?	Strg+q Umschalttaste+m	\supseteq
? ⇐ ?	Strg+q \	\Leftarrow
? ⇒ ?	Strg+q ^	\Rightarrow

Element	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
$? \Leftrightarrow ?$	Strg+q [(linke eckige Klammer)	\Lrarrow
$? \parallel ?$	Strg+m p	\parallel
$? \ll ?$	Strg+q l (kleines L)	\ll
$? \gg ?$	Strg+q g	\gg
$? \neq ?$	Strg+q =	\notequal
$? \cong ?$	@	\cong
$? \in ?$	Strg+q Umschalttaste+n	\in
$? \ni ?$	Strg+'	\ni
$? \notin ?$	Strg+q Umschalttaste+o	
$? = ?$	Strg+g =	\uequal
$? \not\subset ?$	Strg+Umschalttaste+k	\notsubset
$? \propto ?$	Strg+q 5	\propto

Seite „Analysis“

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Sequenzen mit umgekehrtem Schrägstrich, die in der dritten Spalte aufgeführt sind, abzuschließen.

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um jedes Element der Seite „Groß“ mit nur einem Operanden einzugeben. Wählen Sie dann nach Bedarf die Befehle „Neuer Operand“ und „Format umschalten“.

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
$\int ?$	Strg+i	\int
$\oint ?$	Strg+Umschalttaste+i	\oint
Neuer Operand	Strg+Umschalttaste+n, Esc m n	
Format umschalten	Strg+Umschalttaste+t, Esc m Umschalttaste+t	
$\frac{d}{dx} ?$	Strg+g t	\optotal

Element oder Befehl	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
$\frac{d}{dx}?$	Strg+g Umschalttaste+t	
$\frac{\partial}{\partial x}?$	Strg+g p	\partialpartial
$\frac{\partial}{\partial x^2}?$	Strg+g Umschalttaste+p	
$\frac{d^2}{dx^2}?$	Strg+g t (und Operand hinzufügen)	
$\frac{d^2}{dx^2}?$	Strg+g Umschalttaste+t (und Operand hinzufügen)	
$\frac{\partial^2}{\partial x^2}?$	Strg+g p (und Operand hinzufügen)	
$\frac{\partial^2}{\partial x^2}?$	Strg+g Umschalttaste+p (und Operand hinzufügen)	
$\delta?$	Strg+Alt+d	\var
$\nabla?$	Strg+q Umschalttaste+q	\grad
$d?$	Strg+d	\diff
$\nabla \times?$	Strg+m c	\curl
$\partial?$	Strg+Umschalttaste+d	\partialpartial
$\nabla \cdot?$	Strg+m v	\diver
$\lim?$	Strg+Umschalttaste+l (L)	\lim
$\nabla^2?$	Strg+m l (kleines L)	\lap

Seite „Matrizen“

Um eine Matrix beliebiger Größe einzufügen, fügen Sie zunächst eine 1 x 1-Matrix ein. Fügen Sie dann Zeilen und Spalten einzeln hinzu.

Befehl	Tastaturbefehl
Klammern hinzufügen/entfernen	Strg+Umschalttaste+t

Popupmenü „Matrix-Befehle“

Befehl	Tastaturbefehl
1 x 1 Matrix erstellen	Esc x m
Neue Zeile	Esc x r
Neue Spalte	Esc x c, Strg+Umschalttaste+c
Matrix transponieren	Esc x t
Matrix-Algebra	Esc x a

Popupmenü „Höhe der Matrixzeile“

Befehl	Tastaturbefehl
Gleichmäßig/Proportional	Esc m t r

Popupmenü „Breite der Matrixspalte“

Befehl	Tastaturbefehl
Gleichmäßig/Proportional	Esc m t c

Seite „Funktionen“

Um eine Funktion (außer der allgemeinen Funktion und Limes) über die Tastatur einzugeben, geben Sie ihre Bezeichnung wie angegeben ein.

Element	Tastaturbefehl	Zeichenfolge mit umgekehrtem Schrägstrich
? (?)	Strg+f	\function
$\lim_{?}$	Strg+Umschalttaste+l (L)	\lim

Popupmenü „Addition“

Befehl	Tastaturbefehl
Brüche addieren	Esc m a a
Geordnete Summe	Esc m a o
Umgekehrt geordnete Summe	Esc m a Umschalttaste+o

Popupmenü „Multiplikation“

Befehl	Tastaturbefehl
Ausklammern	Esc m u f
Teilweise ausklammern	Esc m u Umschalttaste+f
Ausmultiplizieren	Esc m u m
Einmal ausmultiplizieren	Esc m u Umschalttaste+m
Verteilen	Esc m u d
Auf beiden Seiten anwenden	Esc m u Umschalttaste+d

Popupmenü „Division“

Befehl	Tastaturbefehl
Division mit Rest	Esc m d l (kleines L)
Division umwandeln	Esc m d d
Division Stufe 1 umwandeln	Esc m d Umschalttaste+d
Negative Potenz umwandeln	Esc m d n
Negative Potenz Stufe 1 umwandeln	Esc m d Umschalttaste+n

Popupmenü „Berechnung“

Befehl	Tastaturbefehl
Ausrechnen	Esc m v n
Alle Stellen zeigen	Esc m v Punkt

Befehl	Tastaturbefehl
Berechnen	Esc m v e
Einsetzen	Esc m v s
Integrieren	Esc m v i
Ableiten	Esc m v d
1. Stufe ableiten	Esc m v Umschalttaste+d

Popupmenü „Regeln“

Befehl	Tastaturbefehl
Regel eingeben	Esc m r e
Regel anwenden	Esc m r a
Platzhalter festlegen	Esc m r d

Popupmenü „Umformungen“

Befehl	Tastaturbefehl
Vereinfachen	Esc m o s
Teilweise vereinfachen	Esc m o Umschalttaste+s
Term isolieren	Esc m o i
Term herausziehen	Esc m o e
Alle Terme herausziehen	Esc m o Umschalttaste+e

Positionierung von Seiten

Feinpositionierung

Der in nachstehender Tabelle angegebene Punktwert basiert auf einer Zoomeinstellung von 100 Prozent.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Um 1 pt nach oben verschieben	Alt+Nach-Oben
Um 1 pt nach unten verschieben	Alt+Nach-Unten

Aufgabe	Tastaturbefehl
Um 1 pt nach links verschieben	Alt+Nach-Links
Um 1 pt nach rechts verschieben	Alt+Nach-Rechts
Um 6 pt nach oben verschieben	Alt+Umschalttaste+Nach-Oben-Taste
Um 6 pt nach unten verschieben	Alt+Umschalttaste+Nach-Unten-Taste
Um 6 pt nach links verschieben	Alt+Umschalttaste+Nach-Links-Taste
Um 6 pt nach rechts verschieben	Alt+Umschalttaste+Nach-Rechts-Taste
Feinpositionierung entfernen	Alt+Pos 1

Popupmenü „Links/Rechts“ (Ausrichtung)

Befehl	Tastaturbefehl
Links	Esc m a l (kleines L)
Zentriert	Esc m a c
Rechts	Esc m a r
Links von =	Esc m a Plus
Rechts von =	Esc m a =
Manuell einstellen	Esc m a s
Manuell löschen	Esc m a d
Ausrichtung zurücksetzen	Esc m a Umschalttaste+r

Popupmenü „Oben/Unten“ (Ausrichtung)

Befehl	Tastaturbefehl
Nach oben	Esc m a t
Grundlinie	Esc m a Umschalttaste+b
Unten	Esc m a b

Popupmenü „Zeilenumbruch“

Befehl	Tastaturbefehl
Manuell einstellen	Esc m b s
Manuell löschen	Esc m b c

Navigation in Gleichungen*Bewegen der Einfügemarke*

Bewegen	Tastaturbefehl
Links	Nach-links-Taste
Rechts	Nach-rechts-Taste
Von der Seite eines Bruchs zum Zähler	Nach-unten-Taste

Ändern der Auswahl

Aufgabe	Tastaturbefehl
Nächste Eingabeaufforderung auswählen	Tabulator
Auswahl erweitern	Leertaste
Nächstes Element links auswählen	Nach-links-Taste
Nächstes Element rechts auswählen	Nach-rechts-Taste

Bewegen von FrameMath-Elementen unter Beibehaltung der algebraischen Äquivalenz

Bewegen	Tastaturbefehl
Links	Umschalttaste+Nach-Links-Taste
Rechts	Umschalttaste+Nach-Rechts-Taste
Oben	Umschalttaste+Nach-Oben-Taste
Unten	Umschalttaste+Nach-Unten-Taste
Ganz links	Strg+Alt+Nach-Links
Ganz rechts	Strg+Alt+Nach-Rechts

Bewegen	Tastaturbefehl
Links in Ausdruck	Strg+Umschalttaste+Nach-Links-Taste
Rechts in Ausdruck	Strg+Umschalttaste+Nach-Rechts-Taste

Bewegen von FrameMath-Elementen ohne Beibehaltung der algebraischen Äquivalenz

Vertauschen	Tastaturbefehl
Mit Element links	Strg+m Strg+Nach-Links-Taste
Mit Element rechts	Strg+m Strg+Nach-Rechts

Filter nach Attribut

Aufgabe	Tastaturbefehl
Dialogfeld „Attributausdrücke verwalten“ öffnen	Esc a c

Suchen und Ändern

Aufgabe	Tastaturbefehl
Vorwärts suchen	Esc f i n, Esc Umschalttaste+s Umschalttaste+v, Strg+Umschalttaste+f, Alt+Strg+s
Rückwärts suchen	Esc Umschalttaste+s Umschalttaste+r, Alt+Strg+f, Alt+Strg+r
Aktuelle Auswahl ändern	Esc Umschalttaste+o Umschalttaste+r
Alle Vorkommen des Suchtextes im Dokument ändern	Esc r g
Ändern und weitersuchen	Esc r a
Einstellungen in Dialogfeldern „Zeichenformat suchen“ und „Ändern in Zeichenformat“ zu „Beibehalten“ ändern	Umschalttaste+F8

Aufgabe	Tastaturbefehl
Einstellungen entsprechend dem ausgewählten Text in Dialogfeldern „Zeichenformat suchen“ und „Ändern in Zeichenformat“ ändern	Umschalttaste+F9
Dialogfeld „Einstellung der Suchparameter“ anzeigen	Esc Umschalttaste+s Umschalttaste+e
Suchen	Tastaturbefehl
Tabulatorsymbol	\t
Erzwungenes Zeilenende	\r
Absatzende-Zeichen	\p
Absatzanfang	\P
Umbruchgeschütztes Leerzeichen	\ (Leertaste)
t-Leerzeichen	\i, \st
Suchen	Tastaturbefehl
n-Leerzeichen	\N, \sn
m-Leerzeichen	\M, \sm
Numerisches Leerzeichen	\#, \s#
Textflussende-Zeichen	\f
` (Gravis)	\{
\ (umgekehrter Schrägstrich)	\\
Wahlweiser Trennstrich	\- (Bindestrich)
Umbruchgeschützter Trennstrich	\+
Trennunterdrückungssymbol	_ (Unterstrich)
Wortanfang	\<
Wortende	\>
Mit aktivierter Option „Jokerzeichen“...	
Beliebige Anzahl von Zeichen	*
Leerzeichen oder Interpunktion	(senkrechter Strich)

Aufgabe	Tastaturbefehl
Beliebiges Zeichen	?
Anfang einer Zeile	^
Ende einer Zeile	\$
Beliebige Zeichen in eckigen Klammern <i>ab</i>	[<i>ab</i>]
Beliebiges Zeichen außer <i>ab</i>	[^ <i>ab</i>]
Beliebiges Zeichen von <i>a</i> bis <i>f</i>	[<i>a-f</i>]

Funktionstasten

Taste	Funktion	Strg	Umschalttaste	Alt
F1	Hilfe	Oben ausrichten		
F2	Nur Text	Zentriert ausrichten		
F3	Unterstreichen	Unten ausrichten	Überstreichen	
F4	Fett		Überlappend	Beenden
F5	Kursiv		Nebeneinander	
F6				
F7			Zeiger auf Dokumentfenster platzieren	
F8	Zeichenformat durch Eingabe auswählen		Einstellungen im Dialogfeld zu „Beibehalten“ ändern	
F9	Absatzformat durch Eingabe auswählen	Zeichen vertauschen	Alle Einstellungen des Dialogfelds an aktuellen Text anpassen	
F10			Kontextmenü anzeigen	

Elementhierarchie einfügen

Taste/Tastenaktion	Navigations-/Aktionstyp
Positionieren Sie den Cursor in ein Element und drücken Sie die Eingabetaste.	Zeigt den Schnellkatalog an.
Nach-rechts-Taste	Zeigt die Elemente an, die im ausgewählten Element verfügbar sind.
Nach-links-Taste	Blenden Sie eine Ebene von Elementen aus
Tabulator	Nach unten rollen
Umschalttaste+Tabulator	Nach oben rollen
Alphabete/Kombination von Alphabeten	Geben Sie ein Alphabet oder mehrere Alphabete ein, um ein Element auszuwählen. Drücken Sie z. B. „T“, um den Textkörper auszuwählen und geben Sie „T,H“ ein, um zum Thema zu navigieren.

Marken und Variablen

Marken einfügen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Marke einfügen	Esc m k
Hypertextmarke einfügen	Esc m h
Dialogfeld „Markentypen bearbeiten“ öffnen	Esc m t b

Variablen einfügen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Eine Variable durch Eingabe der ersten Zeichen ihres Namens und Drücken der Eingabetaste einfügen	Esc k v, Strg+Null

Menübefehle

Kontextmenüs

Aufgabe	Aktion
Ein Popupmenü mit Befehlen anzeigen, die sich auf die aktuelle Auswahl oder den Kontext beziehen	Mit rechter Maustaste auf ein Objekt in einen Dokumentrand oder einem Buchfenster klicken

Menü „Datei“ (Dokumentfenster)

Aufgabe	Tastaturbefehl
Neu > Dokument	Esc d n, Strg+n
Neu > Buch	Esc d Umschalttaste+n
Öffnen	Esc d o, Strg+o
Schließen	Esc d v, Strg+w, Strg+F4, Strg+Umschalttaste+w
Alle schließen	Esc d Umschalttaste+v, Esc d Umschalttaste+q
Speichern	Esc d s, Strg+s
Alle speichern	Esc d Umschalttaste+s
Speichern unter	Esc d a
Als PDF speichern	Esc f w p
Als XML speichern	Esc f w x
Zurück zur gespeicherten Version	Esc d l (kleines L)
Importieren > Datei	Esc d i
Importieren > Formate	Esc d f
Importieren > Objekt	Esc f i b
Importieren > Elementdefinitionen	Esc d Umschalttaste+d i
Drucken	Esc d d, Strg+p
Druckereinrichtung	Strg+Umschalttaste+p

Aufgabe	Tastaturbefehl
Senden	Esc f m
Geöffnete Dateien senden	Esc f Umschalttaste+m
Dienstprogramme > Dokumente vergleichen	Esc d t v
Dienstprogramme > Statistik	Esc d t s
Dienstprogramme > HTML-Einstellungen	Esc f t h
Dienstprogramme > Formate anlegen und anwenden	Esc d Umschalttaste+d f
Dienstprogramme > Hex-Eingabe	Win h
Dienstprogramme > Zeichenpalette	Win i
Voreinstellungen	Esc d Umschalttaste+e
Beenden	Alt+F4

Menü „Datei“ (Buchfenster)

Aufgabe	Tastaturbefehle
Neues Dokument	Esc d n, Strg+n
Neues Buch	Esc d Umschalttaste+n
Öffnen	Esc d o, Strg+o
Alle Dateien des Buchs öffnen	Esc d Umschalttaste+o
Buch schließen	Esc d v, Strg+w
Alle Dateien des Buchs schließen	Esc d Umschalttaste+v
Buch speichern	Esc d s, Strg+s
Alle Dateien des Buchs speichern	Esc d Umschalttaste+s
Buch speichern unter	Esc d a
Zurück zum gespeicherten Buch	Esc d l (kleines L)
Importieren > Formate	Esc d f
Importieren > Elementdefinitionen	Esc d Umschalttaste+d i
Ausgewählte Dateien drucken	Esc d Umschalttaste+a
Buch drucken	Esc d d, Strg+p

Aufgabe	Tastaturbefehle
Druckereinrichtung	Strg+Umschalttaste+p
Dienstprogramme > Bücher vergleichen	Esc d Umschalttaste+b
Voreinstellungen	Esc d Umschalttaste+e
Beenden	Alt+F4

Menü „Bearbeiten“ (Dokumentfenster)

Aufgabe	Tastaturbefehl
Rückgängig/Wiederholen	Esc b r, Strg+z, Strg+Umschalttaste+z
Ausschneiden	Esc b a, Strg+x, Umschalttaste+Entf
Kopieren	Esc b k, Strg+c, Strg+Einfg
Einfügen	Esc b e, Strg+v, Umschalttaste+Einfg
Einfügen Spezial	Strg+ Umschalttaste+v
Löschen	Esc b l (kleines L)
Kopieren Spezial > Attributwerte	Esc b Umschalttaste+k a
Kopieren Spezial > Absatzformat	Esc b f
Kopieren Spezial > Zeichenformat	Esc b z
Kopieren Spezial > Bedingter Text	Esc b b
Kopieren Spezial > Spaltenbreite	Esc b Umschalttaste+b
Textfluss auswählen	Esc b g, Strg+a
Suchen/Ändern	Esc b s, Strg+f
Nächstes Auftreten suchen	Esc f i n, Esc e Umschalttaste+f, Strg+Umschalttaste+f
Rechtschreibhilfe	Esc b h
Thesaurus	Esc b t
Texteinschubeigenschaften	Esc b Umschalttaste+t
Referenzen aktualisieren	Esc e Umschalttaste+u
Verlauf	Strg K, Esc e h
Automatische Rechtschreibprüfung ein/aus	Esc a u s

Aufgabe	Tastaturbefehl
Wiederholen	F6
Verknüpfungen	Esc e k
Objekt	(Kein Tastaturbefehl verfügbar)

Menü „Bearbeiten“ (Buchfenster)

Aufgabe	Tastaturbefehl
Rückgängig/Wiederholen	Esc b r, Strg+z, Strg+Umschalttaste+z
Verlauf	Esc e h
Ausschneiden	Esc b a, Strg+x, Umschalttaste+Entf
Kopieren	Esc b k, Strg+c
Einfügen	Esc b e, Strg+v
Löschen	Esc b l (kleines L)
Kopieren Spezial > Attributwerte	Esc b Umschalttaste+k a
Auswählen>Alle	Esc b g
Auswählen>Generierte Dateien	Esc b Umschalttaste+e Umschalttaste+d
Auswählen>Nicht generierte Dateien	Esc b Umschalttaste+n Umschalttaste+g
Auswählen > FrameMaker-Dateien	Esc b Umschalttaste+m Umschalttaste+d
Auswählen > Ausgeschlossene Komponenten	Esc b Umschalttaste+m Umschalttaste+e
Auswählen > Nicht ausgeschlossene Komponenten	Esc b Umschalttaste+n Umschalttaste+e
Auswählen > Kapitelkomponenten	Esc c l
Auswählen > Abschnittskomponenten	Esc s l
Auswählen > Unterabschnittskomponenten	Esc s s l
Suchen/Ändern	Esc b s, Strg+f
Nächstes Auftreten suchen	Esc f i n, Esc e Umschalttaste+f, Strg+Umschalttaste+f
Rechtschreibhilfe	Esc b h
Einstellungen für generierte Datei	Esc d e

Aufgabe	Tastaturbefehl
Umbenennen	Esc f e, F2
Löschen	Esc f x
Automatische Referenzaktualisierung unterdrücken	Esc b Umschalttaste+u
Buch aktualisieren	Esc b Umschalttaste+c, Esc b Umschalttaste+r

Menü „Hinzufügen“ (Buchfenster)

Menübefehl	Tastaturbefehl
Dateien	Esc d h
Inhaltsverzeichnis	Esc t o c
Liste von > Abbildungen	Esc l (kleines L) o f
Liste von > Tabellen	Esc l (kleines L) o t
Liste von > Elemente und Absätze	Esc l (kleines L) o p
Liste von > Elemente und Absätze (alphabetisch)	Esc l (kleines L) o Umschalttaste+p
Liste von > Marken	Esc l (kleines L) o m
Liste von > Marken (alphabetisch)	Esc l (kleines L) o Umschalttaste+m
Liste von > Referenzen	Esc l (kleines L) o r
Standardautorenindex	Esc i x
Index von > Autoren	Esc i o a
Index von > Themen	Esc i o s
Index von > Marken	Esc i o m
Index von > Referenzen	Esc i o r

Menü „Element“

Aufgabe	Tastaturbefehl
Element einfügen	Strg+1
Element eingliedern	Strg+2

Aufgabe	Tastaturbefehl
Element ändern	Strg+3
Ausgliedern	Esc+E+u
Attribute bearbeiten	Esc+E+A
Namespaces	Esc+E+N
Zusammenfügen	Esc+E+m
In letztes Element einlesen	Esc+E+M
Teilen	Esc+E+s
Element hochstufen	Esc+E+P
Element herabstufen	Esc+E+D
Elementausblendung umschalten	Esc+E+x
Ausblendung von Element und Gleichrangigen umschalten	Esc+E+X
Mit vorherigem vertauschen	Esc+E+T
Mit Nächstem vertauschen	Esc+E+t
Letzten elementbezogenen Befehl wiederholen	Esc+e+e
Nächstes Element	Esc+s+D
Vorheriges Element	Esc+s+U
Nächstes untergeordnetes Element	Esc+s+N
An den Anfang des Elements verschieben	Esc+s+S
An das Ende des Elements verschieben	Esc+s+E
Vor das Element	Esc+s+B
Konfigurationsdateierstellung starten	Esc+C+F+M
Attributanzeige-Optionen	Esc+v+A
Verfügbare Elemente zuweisen	Esc+E+O+C
Neue Elementoptionen	Esc+E+O+I

Menü „Format“

Menübefehl	Tastaturbefehl
Schrift	(Kein Tastaturbefehl verfügbar)
Größe	(Kein Tastaturbefehl verfügbar)
Stil > Standard	Esc z n, F2
Stil > Fett	Esc z f, F4, Strg+b, Strg+Umschalttaste+b
Stil > Kursiv	Esc z k, F5, Strg+i
Stil > Unterstreichen	Esc z u, Strg+u, Strg+Umschalttaste+u
Stil > Doppelt unterstreichen	Esc z 2
Stil > Überstreichen	Esc z Umschalttaste+u
Stil > Durchstreichen	Esc z d, Strg+ /
Stil > Änderungsbalken	Esc z b
Stil > Hochgestellt	Esc z h
Stil > Tiefgestellt	Esc z t
Stil > Kapitälchen	Esc z p, Strg+e
Zeichen > Gestaltung	Esc f z, Strg+d
Zeichen > Katalog	Esc z Umschalttaste+k
Zeichen > Absatzstandardschrift	Esc Umschalttaste+s z
Absätze > Gestaltung	Esc f a, Strg+m, Strg+Umschalttaste+m
Absätze > Katalog	Esc p a Umschalttaste+k
Seitenlayout > Spaltenlayout	Esc f s l (kleines L)
Seitenlayout > Zeilenlayout	Esc f n l (kleines L)
Seitenlayout > Format	Esc f o
Seitenlayout > Seitenumbruch	Esc f Umschalttaste+s
Seitenlayout > Vorgabeseite zuweisen	Esc f v z
Seitenlayout > Neue Vorgabeseite	Esc f n v
Seitenlayout > Spaltenlayout aktualisieren	Esc f s a
Spezielles Layout > Spezieller Textrahmen	Esc f s t

Menübefehl	Tastaturbefehl
Spezielles Layout > Textrahmen verketten	Esc t v Umschalttaste+k
Spezielles Layout > Vorherigen abtrennen	Esc t t v
Spezielles Layout > Nächsten abtrennen	Esc t t n
Spezielles Layout > Beide abtrennen	Esc t t b
Spezielles Layout > Textrahmen teilen	Esc t t u
Spezielles Layout > Seite im Uhrzeigersinn drehen	Esc p Umschalttaste+p Umschalttaste+o
Spezielles Layout > Seite gegen Uhrzeigersinn drehen	Esc p Umschalttaste+p o
Spezielles Layout > Drehung aufheben	Esc p Umschalttaste+p Umschalttaste+u
Spezielles Layout > Kombinierte Schriften	Esc o c o
Dokument > Nummerierung	Esc f d n, Esc e n
Dokument > Änderungsbalken	Esc f b
Dokument > Fußnoten	Esc f f
Dokument > Textoptionen	Esc f d o
Dokument > PDF-Einstellungen	Esc o d a
Dokument > Rubi-Eigenschaften	Esc Umschalttaste+o Umschalttaste+r
Kopf- und Fußzeilen > Seitennummer einfügen	Esc f k n
Kopf- und Fußzeilen > Seitenanzahl einfügen	Esc f k a
Kopf- und Fußzeilen > Aktuelles Datum einfügen	Esc f k d
Kopf- und Fußzeilen > Sonstiges einfügen	Esc f k s

Menü „Darstellung“ (Dokumentfenster)

Menübefehl	Tastaturbefehl
QuickAccess-Leiste	Esc q a
Formatierungsleiste für Paragraphen	Esc Umschalttaste+v p a
Formatierungsleiste für Texte	Esc Umschalttaste+v t e
Formatierungsleiste für Tabellen	Esc Umschalttaste+v t a
Objektausrichtung	Esc Umschalttaste+v o a

Menübefehl	Tastaturbefehl
Leiste für Objekteigenschaften	Esc Umschalttaste+v o p
Leiste zum Verfolgen von Textänderungen	Esc Umschalttaste+v e
Begrenzungslinien	Esc Umschalttaste+d b
Steuerzeichen	Esc Umschalttaste+d s
Lineale	Esc Umschalttaste+d l (kleines L)
Rasterlinien	Esc Umschalttaste+d t
Elementgrenzen	Esc Umschalttaste+d Umschalttaste+e
Elementgrenzen (mit Tags)	Esc Umschalttaste+d e t
Optionen	Esc Umschalttaste+d o
Attributanzeige-Optionen	Esc v Umschalttaste+a
Wechseln zu Seite	Esc Umschalttaste+d w, Strg+g, Strg+Umschalttaste+g
Arbeitsseiten	Esc Umschalttaste+d a
Vorgabeseiten	Esc Umschalttaste+d v
Referenzseiten	Esc Umschalttaste+d r
Farbe > Darstellung	Esc Umschalttaste+d u
Farbe > Definitionen	Esc Umschalttaste+d f d
Menüs > Kurzmenüs	Esc Umschalttaste+d m k
Menüs > Vollmenüs	Esc Umschalttaste+d m v
Menüs > Anpassen	Esc Umschalttaste+d m a

Menü „Darstellung“ (Buchfenster)

Menübefehl	Tastaturbefehl
QuickAccess-Leiste	Esc q a
Textformatierung	Esc Umschalttaste+v t e
Tabellenformatierung	Esc Umschalttaste+v t a
Absatzformatierung	Esc Umschalttaste+v p a
Objektausrichtung	Esc Umschalttaste+v o a

Menübefehl	Tastaturbefehl
Objekteigenschaften	Esc Umschalttaste+v o p
Verfolgen von Textänderungen	Esc Umschalttaste+v e
Begrenzungslinien	Esc Umschalttaste+v b s
Begrenzungslinien ausblenden	Esc Umschalttaste+v b h
Steuerzeichen einblenden	Esc Umschalttaste+v t s
Steuerzeichen ausblenden	Esc Umschalttaste+v t h
Lineale anzeigen	Esc Umschalttaste+v r s
Lineale ausblenden	Esc Umschalttaste+v r h
Rasterlinien einblenden	Esc Umschalttaste+v g s
Rasterlinien ausblenden	Esc Umschalttaste+v g h
Grafiken einblenden	Esc Umschalttaste+v v s
Grafiken ausblenden	Esc Umschalttaste+v v h
Filter nach Attribut	Esc a c
Elementgrenzen einblenden	Esc Umschalttaste+v Umschalttaste+e s
Elementgrenzen ausblenden	Esc Umschalttaste+v Umschalttaste+e h
Elementgrenzen (mit Tags) einblenden	Esc Umschalttaste+v Umschalttaste+t s
Optionen	Esc Umschalttaste+d o
Attributanzeige-Optionen	Esc v Umschalttaste+a
Größer zoomen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+g
Kleiner zoomen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+k
Zoom > Standard	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+o
Farbe > Darstellung	Esc Umschalttaste+d u
Farbe > Definitionen	Esc Umschalttaste+d f d
Menüs > Kurzmenüs	Esc Umschalttaste+d m k
Menüs > Vollmenüs	Esc Umschalttaste+d m v
Menüs > Anpassen	Esc Umschalttaste+d m a

Menü „Spezial“

Menübefehl	Tastaturbefehl
Seitenumbruch	Esc f u u
Verankerter Rahmen	Esc Umschalttaste+s r
Fußnote	Esc Umschalttaste+s f
Querverweis	Esc Umschalttaste+s q
Variable	Esc Umschalttaste+s v v
Hypertext	Esc s h
Marke	Esc Umschalttaste+s m
Gleichungen	Esc Umschalttaste+s g
Filter nach Attribut	Esc a c
Bedingter Text	Esc Umschalttaste+s b
Bedingten Text verwalten	Esc m Umschalttaste+c
Bedingten Text anwenden	Esc Umschalttaste+s b
Bedingten Text ein-/ausblenden	Esc b d
Bedingungsformate einblenden	Esc Umschalttaste+v Umschalttaste+o s
Bedingungsformate ausblenden	Esc Umschalttaste+v Umschalttaste+o h
Bedingungsformate ein-/ausblenden	Esc b Umschalttaste+f
Einen Bedingungs-Tag zeigen	Esc b Umschalttaste+z
Zeichen mit gleichem Bedingungs-Tag auswählen	Esc Umschalttaste+h b
Auf den Text an der Stelle, an der sich der Cursor befindet, angewendete Bedingung anzeigen	Esc b Plus
Eingabe Bedingter Text	Esc Umschalttaste+e b
Dialogfeld „Bedingter Text“ schließen	Esc Umschalttaste+c o
Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion zum Verfolgen von Textänderungen	Esc t c o
Nächste anzeigen	Esc t c n
Vorherige anzeigen	Esc t c p
Bearbeitung akzeptieren	Esc t c a

Menübefehl	Tastaturbefehl
Bearbeitung ablehnen	Esc t c r
Alle akzeptieren	Esc t c Umschalttaste+a
Alle ablehnen	Esc t c Umschalttaste+r
Vorschau endgültige Version	Esc t c Umschalttaste+f
Vorschau Originalversion	Esc t c Umschalttaste+o
Vorschau aus	Esc f o
Rubi	Esc s r
Inhaltsverzeichnis	Esc t o c
Liste von > Abbildungen	Esc l (kleines L) o f
Liste von > Tabellen	Esc l (kleines L) o t
Liste von > Elemente und Absätze	Esc l (kleines L) o p
Liste von > Elemente und Absätze (alphabetisch)	Esc l (kleines L) o Umschalttaste+p
Liste von > Marken (alphabetisch)	Esc l (kleines L) o m
Liste von > Marken	Esc l (kleines L) o Umschalttaste+m
Liste von > Referenzen	Esc l (kleines L) o r
Standardindex	Esc i x
Index von > Autoren	Esc i o a
Index von > Themen	Esc i o s
Index von > Marken	Esc i o m
Index von > Referenzen	Esc i o r
Unverkettete Seiten hinzufügen	Esc Umschalttaste+s u
Seiten löschen	Esc Umschalttaste+s l (kleines L)
Struktur aus Textfluss entfernen	Esc s s f

Menü „Grafik“

Menübefehl	Tastaturbefehl
Werkzeuge	Esc g Umschalttaste+w, Esc eins g

Menübefehl	Tastaturbefehl
Gruppieren	Esc g g
Gruppierung aufheben	Esc g z
Nach vorne	Esc g Plus
Nach hinten	Esc g Minus
Ausrichten	Esc g a
Verteilen	Esc g v
Umformen	Esc g u
Glätten	Esc g g
Glättung aufheben	Esc g Umschalttaste+a
Vertikal spiegeln	Esc g Umschalttaste+v
Horizontal spiegeln	Esc g Umschalttaste+h
Drehen	Esc g d d
Skalieren	Esc g s
Seitenanzahl	Esc g #
Verbinden	Esc g Umschalttaste+b
Objekteigenschaften	Esc g o
Eigenschaften übernehmen	Esc g Umschalttaste+o
Konturlaufeigenschaften	Esc g Umschalttaste+k
Fluchten	Esc g Umschalttaste+m
Magnetraster	Esc g Umschalttaste+e
3D-Menü>Hintergrundfarbe	Alt+g+3+Umschalttaste+b
Beleuchtungsoption für 3D-Menü	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)
Licht aus Datei	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+l (kleines L)
Kein Licht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+n
Weißes Licht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+w
Tageslicht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+d
Helles Licht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+b
Primärfarben-Licht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+p

Menübefehl	Tastaturbefehl
Nachtlicht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+i
Blaues Licht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+u
Rotes Licht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+r
Cube-Licht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+c
CAD-optimiertes Licht	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+o
Scheinwerfer	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)+h
Vorhandene Ansichten anzeigen	Alt+g+3+Umschalttaste+s
Option „Rendermodus“	Alt+g+3+Umschalttaste+r
Begrenzungsrahmen	Alt+g+3+Umschalttaste+r+Umschalttaste+b
Transparenter Begrenzungsrahmen	Alt+g+3+Umschalttaste+r+Umschalttaste+T
Transparente Begrenzungsrahmen-Kontur	Alt+g+3+Umschalttaste+r+Umschalttaste+o
Eckpunkte	Alt+g+3+Umschalttaste+r+Umschalttaste+v
Schattierte Eckpunkte	Alt+g+3+Umschalttaste+r+Umschalttaste+s
Drahtrahmen	Alt+g+3+Umschalttaste+r+Umschalttaste+w
Schattierter Drahtrahmen	Alt+g+3+Umschalttaste+r+Umschalttaste+h
Durchgezogen	Alt+g+3+Umschalttaste+l (kleines L)
Transparent	Alt+g+3+Umschalttaste+r+r
Durchgezogener Drahtrahmen	Alt+g+3+Umschalttaste+r+i
Transparenter Drahtrahmen	Alt+g+3+Umschalttaste+r+a
Abbildung	Alt+g+3+Umschalttaste+r+u
Durchgezogene Kontur	Alt+g+3+Umschalttaste+r+d
Schattierte Abbildung	Alt+g+3+Umschalttaste+r+e
Ausgeblendeter Drahtrahmen	Alt+g+3+Umschalttaste+r+n

Menü „Tabelle“

Aufgabe	Tastaturbefehl
Tabelle einfügen	Esc t e

Aufgabe	Tastaturbefehl
Tabellengestaltung	Esc t f, Strg+t, Strg+Umschalttaste+t
Zeilenformat	Esc t r
Lineatur/Schattierung	Esc t l (kleines L)
Zeilen oder Spalten hinzufügen	Esc t Umschalttaste+r
Spaltenbreite ändern	Esc t z
Verbinden/Trennen	Esc t l (kleines L)
In Tabelle konvertieren/In Absätze konvertieren	Esc t k
Sortieren	Esc t s

Menü "Strukturierungswerkzeuge"

Menübefehl	Tastaturbefehl
Strukturierungswerkzeuge > Strukturierte Anwendung zuweisen	Esc f + Umschalttaste+a, Alt+Umschalttaste+r+u
Strukturwerkzeuge > Dienstprogramme	Alt+Umschalttaste+r+l
Strukturwerkzeuge > Dienstprogramme > Strukturierte Dokumente konvertieren	Esc f + t + s, Alt + r + l + c
Strukturwerkzeuge > Dienstprogramme > Dokument in strukturiertes Format konvertieren	Esc f + t + d, Alt + r + l + d
Strukturwerkzeuge > Dienstprogramme > Aktuelles Dokument strukturieren	Esc f + t + Umschalttaste+c, Alt+r + l + s
Strukturwerkzeuge > Dienstprogramme > Dokument strukturieren	Esc f + t + Umschalttaste+d, Alt+r + l + t
Strukturwerkzeuge > Neues EDD	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+n
Strukturwerkzeuge > Elementkatalog als EDD exportieren	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+x
Strukturwerkzeuge > CSS-Stile importieren	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+j
Strukturwerkzeuge > Elementkontext einblenden	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+e
Strukturwerkzeuge > DTD öffnen	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+o
Strukturwerkzeuge > DTD importieren	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+m

Menübefehl	Tastaturbefehl
Strukturwerkzeuge > Speichern als DTD	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+s
Strukturwerkzeuge > Schema öffnen	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+y
Strukturwerkzeuge > Schema importieren	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+z
Strukturwerkzeuge > Anwendungsdefinitionen bearbeiten	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+a
Strukturwerkzeuge > Anwendungsdefinitionen lesen	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+r
Strukturwerkzeuge > Neue Lese-/Schreibregeln	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+w
Strukturwerkzeuge > Lese-/Schreibregeln überprüfen	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+c
Strukturwerkzeuge > Strukturiertes Dokument analysieren	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+p
Strukturwerkzeuge > Konvertierungstabelle generieren	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+g
Strukturwerkzeuge > CSS2 generieren	Esc f Umschalttaste+d Umschalttaste+h

DITA-Menü

Menübefehl	Tastaturbefehl
DITA>Neue DITA-Datei>Neues <map <i>i</i> > map<i> bezieht sich auf ein Element, dessen Klassenattribut mit map/map beginnt und das von 1 bis i gehen kann.	Esc Umschalttaste+n Umschalttaste+m i
DITA>Neue DITA-Datei>Neues <topic <i>i</i> > DITA>Neue DITA-Datei>Neues <concept <i>i</i> > DITA>Neue DITA-Datei>Neuer <task <i>i</i> > DITA>Neue DITA-Datei>Neue <reference <i>i</i> > topic<i> bezieht sich auf ein Element, dessen Klassenattribut mit topic/topic beginnt und das von 1 bis i gehen kann.	Esc Umschalttaste+n Umschalttaste+t 1 Esc Umschalttaste+n Umschalttaste+t 2 Esc Umschalttaste+n Umschalttaste+t i
DITA>Neue DITA-Datei>Menü auffrischen	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+m
DITA>Conref einfügen	Esc Umschalttaste+e Umschalttaste+c
DITA>ID für Element zuweisen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+i

Menübefehl	Tastaturbefehl
DITA>Referenzen aktualisieren	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+r
DITA>Alle Topicrefs öffnen	Esc Umschalttaste+ö Umschalttaste+a
DITA>Topicref einfügen	Esc Umschalttaste+e Umschalttaste+t
DITA>FM-Dokument aus DITA Map erzeugen	Esc Umschalttaste+g Umschalttaste+d
DITA>DITA-Optionen	Esc Umschalttaste+d Umschalttaste+o

Menü „Fenster“

Menübefehl	Tastaturbefehl
Überlappend	Umschalttaste+F4
Nebeneinander	Umschalttaste+F5
Konsolidieren	Umschalttaste+F6
Aktualisieren	Strg+l (kleines L)

Bildschirmmodi

Aufgabe	Tastaturbefehl
Standard-Bildschirmmodus	Esc S M s
Vollbild mit Benutzeroberfläche	Esc S M u
Vollbildmodus	Esc S M f
Bildschirmmodus umschalten	Esc S M t

Auswahl

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um Objekte auf der aktuellen Seite auszuwählen.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Textzeile oder Textrahmen auswählen	Strg drücken und auf die Textzeile oder den Textrahmen klicken
Auswahl erweitern oder verkleinern	Umschalttaste drücken und auf ein Objekt klicken

Aufgabe	Tastaturbefehl
Anzeige des Auswahlrahmens erzwingen (wenn Ziehen von außerhalb der Objekte nicht möglich ist)	Strg+Umschalttaste drücken und diagonal ziehen
Das erste Objekt in der Zeichenreihenfolge auswählen	Esc o eins
Das nächste Objekt in der Zeichenreihenfolge auswählen	Esc o n
Die Auswahl auf das nächste Objekt in der Zeichenreihenfolge erweitern	Esc o + (Plus)
Die Auswahl eines Textrahmens oder einer Textzeile aufheben und die Einfügemarke stattdessen in das Objekt setzen	In Textrahmen oder Textzeile doppelklicken

Tabellen

Auswahl in Tabellen

Auswahl	Tastaturbefehl
Eine Zelle	Strg drücken und auf die Zelle klicken
Eine Zeile	Strg drücken und auf die vertikale Spaltenbegrenzung in der Zeile doppelklicken
Eine Spalte	Strg drücken und auf die horizontale Zeilenbegrenzung in der Zeile doppelklicken
Text in der Zelle über der aktuellen Zelle	Esc t m u a
Text in der Zelle unter der aktuellen Zelle	Esc t m d a
Gesamten Text in aktueller Zelle	Esc t h a
Aktuelle Zelle, dann folgende Zelle	Esc t h z
Aktuelle Zeile, dann folgende Zeile	Esc t h r
Aktuelle Spalte, dann folgende Spalte	Esc t h s
Standardzellen in aktueller Spalte, dann folgende Standardzellen	Esc t h Umschalttaste+s

Auswahl	Tastaturbefehl
Aktuelle Tabelle	Esc t h t oder Strg drücken und dreimal auf eine Zelle klicken.
Die Auswahl erweitern oder verkleinern	Strg+- drücken und auf die letzte gewünschte Zelle der Auswahl klicken

Tabellen durchblättern

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um zur angegebenen Zelle zu wechseln.

Bewegen zu	Tastaturbefehl
Zelle rechts	Esc t g r
Zelle links	Esc t g l (kleines L)
Zelle unten	Esc t g Umschalttaste+h
Zelle oben	Esc t g h
Zelle ganz rechts in der aktuellen Zeile	Esc t g e
Zelle ganz links in der aktuellen Zeile	Esc t g b
Zelle ganz oben in der aktuellen Spalte	Esc t g o
Zelle ganz unten in der aktuellen Spalte	Esc t g u
Ausgewählte Zelle oben links	Esc t g a, Esc t h l (kleines L)
Zelle oben links	Esc t g Null
Anfang der Zelle	Strg+Bild-Auf
Ende einer Zelle	Strg+Bild-Ab
Nächste Zelle und deren Text auswählen	Tabulator, Esc t g Umschalttaste+r
Vorherige Zelle und deren Text auswählen	Umschalttaste+Tabulator, Esc t g Umschalttaste+l (kleines L)
Zelle unten und deren Text auswählen	Strg+Alt+Tab
Zelle oben und deren Text auswählen	Strg+Alt+Umschalttaste+Tabulator
Verankerungspunkt einer Tabelle	Esc t w

Tabulatorzeichen in Zellen

Funktion	Tastaturbefehl
Tabulatorzeichen in eine Zelle eingeben	Esc Tab

Zeilen und Spalten bearbeiten

FrameMaker fügt so viele Zeilen oder Spalten hinzu, wie aktuell ausgewählt sind, bzw. löscht diese Anzahl.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Zeilen oberhalb der ersten ausgewählten Zeile hinzufügen	Esc t Plus o
Zeilen unterhalb der letzten ausgewählten Zeile hinzufügen	Esc t Plus u, Strg+Eingabe, Strg+j
Spalten links neben der ganz links ausgewählten Spalte hinzufügen	Esc t Plus l (kleines L)
Spalten rechts neben der ganz rechts ausgewählten Spalte hinzufügen	Esc t Plus r
Inhalt der ausgewählten Zeilen oder Spalten löschen unter Beibehaltung der Zellen in der Tabelle	Esc t Bindestrich t
Ausgewählte Zeilen oder Spalten aus der Tabelle löschen	Esc t Bindestrich z
Zeilen und Spalten sortieren	Esc t s

Zeilen und Spalten ersetzen

Wenn die Zwischenablage keine ganzen Zeilen oder Spalten enthält, werden mit folgenden Tastaturbefehlen stets die ausgewählten Zellen ersetzt.

Ganze Zeilen oder Spalten einsetzen	Tastaturbefehl
Durch Ersetzen der ausgewählten Zeilen oder Spalten	Esc t Umschalttaste+e e
Vor der aktuellen Auswahl (oberhalb der ersten ausgewählten Zeile bzw. links neben der ganz links ausgewählten Spalte)	Esc t Umschalttaste+e v

Ganze Zeilen oder Spalten einsetzen	Tastaturbefehl
Nach der aktuellen Auswahl (unterhalb der letzten ausgewählten Zeile bzw. rechts neben der ganz rechts ausgewählten Spalte)	Esc t Umschalttaste+e n

Vertikale Ausrichtung in Zellen

Zur Verwendung dieser Tastaturbefehle klicken Sie in den ersten Absatz einer Zelle.

Ausrichtung	Tastaturbefehl
Oben	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+o, Strg+F1
Mitte	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+m, Strg+F2
Unten	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+u, Strg+F3

Spaltenbreite

Ändern	Tastaturbefehl
Spaltenbreite, sodass keine Absätze in ausgewählten Zellen umgebrochen werden	Esc t x
Breite der ausgewählten Spalte, ohne die Breite der Tabelle zu ändern	Alt drücken und den Auswahlpunkt der gewählten Zelle ziehen
Spaltenbreite in Zwischenablage kopieren	Esc b Umschalttaste+b

Tabellengestaltung

Zur Verwendung dieser Tastaturbefehle klicken Sie auf „Tabellengestaltung“.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Alle Einstellungen zu „Beibehalten“ ändern	Umschalttaste+F8
Alle Einstellungen entsprechend der ausgewählten Tabelle ändern	Umschalttaste+F9
Vorherige Seite mit Eigenschaften anzeigen	Bild-Auf
Nächste Seite mit Eigenschaften anzeigen	Bild-Ab
Nur die aktuelle Eigenschaftengruppe anwenden	Strg drücken und auf „Anwenden“ klicken

Tabellenformate

Aufgabe	Tastaturbefehl
Format der aktuellen Tabelle auf den Katalog und alle Tabellen mit demselben Tag anwenden	Esc t Umschalttaste+f v
Öffnen des Dialogfelds „Lineaturstil ändern“	Esc t Umschalttaste+l (kleines L)

Text

Einfügemarke bewegen

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um die Einfügemarke zu bewegen.

Wechseln zu	Tastaturbefehl
Nächstes Zeichen	Nach-rechts-Taste
Vorheriges Zeichen	Nach-Links-Taste
Anfang eines Wortes	Strg+Nach-Links
Ende eines Wortes	Strg+Nach-Rechts
Anfang des nächsten Wortes	Esc Umschalttaste+m w
Anfang einer Zeile	Pos 1
Ende einer Zeile	Ende
Vorherige Zeile	Nach-Oben
Nächste Zeile	Nach-unten-Taste
Anfang eines Satzes	Strg+Pos 1
Ende eines Satzes	Strg+Ende
Anfang des nächsten Satzes	Esc Umschalttaste+m s
Anfang eines Absatzes	Strg+Nach-Oben
Ende des aktuellen Absatzes	Strg+Nach-Unten
Anfang des nächsten Absatzes	Esc Umschalttaste+m a
An den Anfang einer Spalte	Strg+Bild-Auf

Wechseln zu	Tastaturbefehl
An das Ende einer Spalte	Strg+Bild-Ab
Anfang eines Textflusses	Alt+Umschalttaste+Bild-Auf-Taste
Ende eines Textflusses	Alt+Umschalttaste+Bild-Ab-Taste
Beginn des ersten sichtbaren Textflusses	Strg+Umschalttaste+i

Einfügemarke setzen

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um die Einfügemarke in einen nicht gedrehten Textrahmen auf der aktuellen Seite zu setzen. Die Zeichenreihenfolge ist die Reihenfolge, in der FrameMaker Objekte auf einer Seite angezeigt. Das erste Objekt in der Zeichenreihenfolge ist das Objekt, das sich ganz im Hintergrund befindet.

Einfügemarke setzen an	Tastaturbefehl
Erste Spalte des ersten Textrahmens in Zeichenreihenfolge	Esc Umschalttaste+m e
Nächste Spalte, wobei die Textrahmen in Zeichenreihenfolge überschritten werden	Esc Umschalttaste+m n

Textauswahl

Klicken Sie in den Text, bevor Sie diese Tastaturbefehle benutzen. Wird ein Befehl auf einen bereits ausgewählten Text angewendet, erweitert FrameMaker die Auswahl.

Auswahl	Tastaturbefehl
Nächstes Zeichen	Esc h z, Esc Umschalttaste+h z, Umschalttaste+Nach-Rechts-Taste
Vorheriges Zeichen	Esc Umschalttaste+h Umschalttaste+c, Umschalttaste+Nach-Links-Taste
Aktuelles Wort, dann nächstes Wort	Esc h w, Esc Umschalttaste+h w, Strg+Umschalttaste+Nach-Rechts-Taste
Aktuelles Wort, dann vorheriges Wort	Esc Umschalttaste+h Umschalttaste+w, Strg+Umschalttaste+Nach-Links-Taste
Aktueller Satz, dann nächster Satz	Esc h s, Esc Umschalttaste+h s, Strg+Umschalttaste+Ende
Aktueller Satz, dann vorheriger Satz	Esc Umschalttaste+h Umschalttaste+s, Strg+Umschalttaste+Pos 1

Auswahl	Tastaturbefehl
Aktuelle Zeile, dann nächste Zeile	Esc Umschalttaste+h l (kleines L) Esc h Umschalttaste+z
Aktuelle Zeile, dann vorherige Zeile	Esc Umschalttaste+h Umschalttaste+l (kleines L)
Aktueller Absatz, dann nächster Absatz	Esc h a, Esc Umschalttaste+h a, Strg+Umschalttaste+Nach-Unten-Taste
Aktueller Absatz, dann vorheriger Absatz	Esc Umschalttaste+h Umschalttaste+a, Strg+Umschalttaste+Nach-Oben-Taste
Eine Zeilenlänge ab der Einfügemarke	Esc h u, Umschalttaste+Nach-Unten-Taste
Eine Zeilenlänge bis zur Einfügemarke	Esc h o, Umschalttaste+Nach-Oben-Taste
Bis Spaltenanfang	Esc h b, Umschalttaste+Bild-Auf
Bis Spaltenende	Esc h e, Umschalttaste+Bild-Ab
Bis Textflussbeginn	Esc h Umschalttaste+b, Strg+Umschalttaste+Bild-Auf
Bis Textflussende	Esc h Umschalttaste+e, Strg+Umschalttaste+Bild-Ab
Gesamter Text um die Einfügemarke, der dasselbe Zeichenformat aufweist	Esc h +Umschalttaste+f
Auswahl wechseln	Tastaturbefehl
Ein Zeichen nach rechts	Esc h r
Ein Zeichen nach links	Esc h l (kleines L)

Auswahl	Tastaturbefehl
Die Textauswahl erweitern oder verkleinern	Umschalttaste drücken und an die Stelle klicken, an der die Auswahl beginnen oder enden soll
Hervorhebung entfernen	Esc h Null
Ein Wort auswählen	Wort doppelklicken
Wort auswählen, dann folgende Wörter	Wort doppelklicken und anschließend ziehen
Die Auswahl eines Textrahmens oder einer Textzeile aufheben und die Einfügemarke darin platzieren	In Textrahmen oder Textzeile doppelklicken

Text bearbeiten

Funktion	Tastaturbefehl
Einen Absatz auswählen	Dreimal in den Absatz klicken
Einen Absatz auswählen, dann die folgenden Absätze	Dreimal in den Absatz klicken und anschließend ziehen
Zeichen vertauschen	Strg+F9
Ausschneiden	Esc b a, Strg+x, Umschalttaste+Entf
Kopieren	Esc b k, Strg+c
Ausgeschnittenen oder kopierten Text einfügen	Esc b e, Strg+v, Strg+y
Text schnell kopieren	Auf die Stelle klicken, an der der Text eingefügt werden soll Anschließend Alt drücken und mit dem Zeiger über den zu kopierenden Text ziehen

Text in asiatischen Schriften

Funktion	Tastaturbefehl
Rubi-Text eingeben	Esc s r
Dialogfeld „Rubi-Eigenschaften“ anzeigen	Esc Umschalttaste+o Umschalttaste+r
Definieren kombinierter Schriften mit japanischen und lateinischen Zeichen	Esc o c o

Text löschen

Löschen	Tastaturbefehl
Vorheriges Zeichen	Rücktaste
Bis zum Ende des vorherigen Wortes	Strg+h
Bis zum Ende des vorherigen Satzes	Esc l (kleines L) r
Nächstes Zeichen	Löschen
Bis zum Ende eines Wortes	Esc l (kleines L) e, Strg+Entf
Bis zum Ende einer Zeile	Strg+Umschalttaste+Entf

Löschen	Tastaturbefehl
Bis zum Anfang des nächsten Satzes	Esc l (kleines l) v

Groß-/Kleinschreibung

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um die Groß-/Kleinschreibung des ausgewählten Textes zu ändern.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Aktuelles Wort zu Kleinbuchstaben ändern	Strg+Alt+l (kleines l), Strg+Alt+Umschalttaste+l (L)
Aktuelles Wort zu Großbuchstaben ändern	Strg+Alt+u, Strg+Alt+Umschalttaste+u
Aktuelles Wort mit großen Anfangsbuchstaben schreiben	Strg+Alt+c
Dialogfeld „Groß-/Kleinschreibung“ anzeigen	Esc b Umschalttaste+g

Textformatierung

Zeichen- und Absatzgestaltung

Aufgabe	Tastaturbefehl
Alle Einstellungen zu „Beibehalten“ ändern	Umschalttaste+F8
Alle Einstellungen an ausgewählten Text anpassen	Umschalttaste+F9
Vorherige Eigenschaftengruppe anzeigen	Bild-Auf
Nächste Eigenschaftengruppe anzeigen	Bild-Ab
Nur die aktuelle Eigenschaftengruppe anwenden	Strg drücken und auf „Anwenden“ klicken

Absatzformate

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um ausgewählte Absätze oder den Absatz mit der Einfügemarke zu formatieren.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Ein Absatzformat durch Eingabe der ersten Buchstaben des zugehörigen Tags und Drücken der Eingabetaste anwenden	Esc k a, F9, Strg+9
Absatz zentrieren	Esc p a Umschalttaste+z
Absatz linksbündig ausrichten	Esc p a l (kleines L)
Absatz rechtsbündig ausrichten	Esc p a Umschalttaste+r
Absatz in Blocksatz ausrichten (links- und rechtsbündig)	Esc p a b
Aktuellen Absatz in der Spalte platzieren und alle Verbindungs- und Zwischenformate entfernen	Esc p p s
Aktuellen Absatz in eine Zwischenüberschrift ändern	Esc p p t
Aktuellen Absatz in eine seitliche Überschrift ändern	Esc Umschalttaste+a p Umschalttaste+s
Aktueller Absatz verbindet alle Spalten	Esc Umschalttaste+a p Umschalttaste+v
Aktueller Absatz verbindet den Seitenüberschriftsbereich und die Spalten	Esc Umschalttaste+a u Umschalttaste+v
Einfachen Zeilenabstand zuweisen	Esc j Umschalttaste+p eins
1,5-fachen Zeilenabstand zuweisen	Esc j p / (Schrägstrich)
Doppelten Zeilenabstand zuweisen	Esc Umschalttaste+a 2
Festen Zeilenabstand zuweisen (Standardschriftgrad plus Durchschuss)	Esc Umschalttaste+a r
Variablen Zeilenabstand zuweisen (größter Schriftgrad plus Durchschuss)	Esc Umschalttaste+a v
Zeilenabstand um 1 pt erhöhen	Esc p Umschalttaste+p Plus, Esc Plus z
Zeilenabstand um 1 pt verringern	Esc p Minus, Esc Minus z
Absätze mit dem aktuellen Absatz-Tag und die Definition des Absatzformatkatalogs an das aktuelle Absatzformat anpassen (vereinheitlichen)	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+a
Absatzbeginn an beliebiger Stelle	Esc Umschalttaste+a b b
Absatzbeginn am Spaltenanfang	Esc Umschalttaste+a b Umschalttaste+s

Aufgabe	Tastaturbefehl
Absatzbeginn am Seitenanfang	Esc Umschalttaste+a b s
Absatzbeginn am Anfang einer linken Seite	Esc Umschalttaste+a b l (kleines L)
Absatzbeginn am Anfang einer rechten Seite	Esc Umschalttaste+a b r
Silbentrennung aktivieren	Esc Umschalttaste+a t
Silbentrennung deaktivieren	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+t
Letzten absatzbezogenen Befehl wiederholen	Esc Umschalttaste+a Umschalttaste+w
Absatzformatkatalog anzeigen	Esc p a Umschalttaste+k
Dialogfeld „Absatzformat aktualisieren“ anzeigen	Esc Umschalttaste+a k
Dialogfeld „Abstand zwischen Absätzen“ anzeigen	Esc Umschalttaste+a a
Dialogfeld „Zeilenabstände“ anzeigen	Esc Umschalttaste+a s

Zeichenformate

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um das Zeichenformat von ausgewähltem Text oder Text, den Sie gleich eingeben möchten, zu ändern.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Ein Zeichenformat durch Eingabe der ersten Buchstaben des zugehörigen Tags und Drücken der Eingabetaste anwenden	Esc k z, F8, Strg+8
Text zu Absatzstandardschrift ändern, Zeichen-Tag aus Text in einer Textzeile entfernen	Esc Umschalttaste+s z
Fettschrift aktivieren oder deaktivieren	Esc z f, F4, Strg+b, Strg+Umschalttaste+b
Kursivschrift aktivieren oder deaktivieren	Esc z k, F5, Strg+i
Unterstreichung aktivieren oder deaktivieren	Esc z u, F3, Strg+u, Strg+Umschalttaste+u
Doppelte Unterstreichung aktivieren oder deaktivieren	Esc z 2
Numerische Unterstreichung aktivieren oder deaktivieren	Esc z eins
Durchstreichen aktivieren oder deaktivieren	Esc z d, Strg+/ /
Überstreichung aktivieren oder deaktivieren	Esc z Umschalttaste+u, Umschalttaste+F3

Aufgabe	Tastaturbefehl
Text in Standardtext ändern	Esc z n, F2
Hochgestellt aktivieren oder deaktivieren	Esc z h
Tiefgestellt aktivieren oder deaktivieren	Esc z t
Text auf Grundlinie platzieren	Esc z g
Text zu Kapitälchen ändern	Esc z p, Strg+e
Änderungsbalken aktivieren oder deaktivieren	Esc z b, Strg+Umschalttaste+h
Unterschneiden aktivieren oder deaktivieren	Esc z a
Text um 1 Punkt in angegebene Richtung manuell unterschneiden (bei Zoomeinstellung 100 Prozent)	Alt+Pfeiltaste
Text um 6 Punkt in angegebene Richtung manuell unterschneiden (bei Zoomeinstellung 100 Prozent)	Alt+Umschalttaste+Pfeiltaste
Alle manuellen Unterschneidungen entfernen	Alt+Pos 1
Größe um 1 pt erhöhen	Esc c] (Klammer rechts)
Größe um 1 pt verringern	Esc c [(Klammer links)
Um 20 % eines m-Abstands verkleinern	Esc [(Klammer links) Umschalttaste+d
Um 20 % eines m-Abstands vergrößern	Esc [(Klammer links) Umschalttaste+c
Schriftstreckung auf 100 % setzen	Esc [(Klammer links) n
Schriftstreckung um 5 % verringern	Esc [(Klammer links) c
Schriftstreckung um 5 % vergrößern	Esc [(Klammer links) e
Letzten schriftbezogenen Befehl wiederholen	Esc z w
Tsume ein/aus	Esc c t
Zeigt den Zeichenformatkatalog an	Esc z Umschalttaste+k

Objektstile

Aktion	Tastaturbefehl
Starten Sie die Objektstilgestaltung mit allen Eigenschaften, während die Auswahl beibehalten wird. Starten Sie die Objektstilgestaltung nur mit den Objekteigenschaften. Die Objektstilgestaltung zeigt nicht den Objektstil an. Das Dropdownmenü der Objektstilgestaltung ist deaktiviert.	Esc g o
Starten Sie die Objektstilgestaltung nur mit dem Stil, der dem ausgewählten Objekt zugeordnet ist.	Esc g i Strg+y
Stilkatalog anzeigen	Esc g e

Verfolgen von Textänderungen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion zum Verfolgen von Textänderungen	Esc t c o
Nächste Textänderung anzeigen	Esc t c n
Vorherige Textänderung anzeigen	Esc t c p
Bearbeitung akzeptieren	Esc t c a
Bearbeitung ablehnen	Esc t c r
Alle akzeptieren	Esc t c Umschalttaste+a
Alle ablehnen	Esc t c Umschalttaste+r
Vorschau endgültige Version	Esc t c Umschalttaste+f
Vorschau Originalversion	Esc t c Umschalttaste+o
Vorschau aus	Esc f o

Bedingten Text anzeigen

Aufgabe	Tastaturbefehl
Dialogfeld „Bedingten Text ein-/ausblenden“ anzeigen	Esc b d
Bedingungsformate aktivieren oder deaktivieren	Esc b Umschalttaste+f

Aufgabe	Tastaturbefehl
Den gesamten Text an der Einfügemarke auswählen, der dieselben Bedingungs-Tag-Einstellungen aufweist	Esc Umschalttaste+h b

Fenster „Bedingter Text“

Zur Verwendung dieser Tastaturbefehle klicken Sie in das Fenster „Bedingter Text“.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Alle Bedingungs-Tags in die Auswahlliste „Beibehalten“ verschieben	Umschalttaste+F8
Auswahllisten ändern, damit sie mit den Bedingungs-Tag-Einstellungen des ausgewählten Texts übereinstimmen	Umschalttaste+F9
Einen Bedingungs-Tag zwischen den Auswahllisten „Mit“ und „Ohne“ verschieben	Auf das Tag doppelklicken
Einen Bedingungs-Tag aus der Auswahlliste „Beibehalten“ in die Auswahlliste „Mit“ verschieben	Tag in der Auswahlliste „Beibehalten“ doppelklicken

Bedingungs-Tags

Verwenden Sie diese Tastaturbefehle, um die Bedingungs-Tag-Einstellungen von ausgewähltem Text oder ausgewählten Tabellenzeilen zu ändern.

Aufgabe	Tastaturbefehl
Einen Bedingungs-Tag auf ausgewählten Text durch Eingabe der ersten Zeichen des Tags und anschließendes Drücken der Eingabetaste anwenden	Esc b Plus, Strg+4
Einen Bedingungs-Tag aus ausgewähltem Text durch Eingabe der ersten Zeichen des Tags und anschließendes Drücken der Eingabetaste entfernen	Esc b Minus, Strg+5
Ausgewählten Text in nicht bedingten Text umwandeln	Esc b Umschalttaste+l (kleines L), Strg+6

Ansichten

Maß	Tastaturbefehl
WYSIWYG-Ansicht	Esc S 1
Autor-Ansicht	Esc S 2
XML-Ansicht	Esc S 3

Arbeiten mit Struktur

Einfügemarke positionieren	Tastaturbefehl
An den Anfang des aktuellen Elements	Esc Umschalttaste+s Umschalttaste+s
An das Ende des aktuellen Elements	Esc Umschalttaste+m l (kleines L) e
Nach dem nächsten Element	Esc Umschalttaste+m l (kleines L) d, Alt+Strg+Nach-Unten-Taste
Vor dem vorherigen Element	Esc Umschalttaste+m l (kleines L) u, Alt+Strg+Nach-Oben-Taste
Vor dem übergeordneten Element des aktuellen Elements	Esc Umschalttaste+m l (kleines L) v, Alt+Strg+Nach-Links-Taste
An den Anfang der Inhalte des nächsten Elements	Esc Umschalttaste+m b n, Alt+Strg+Nach-Rechts-Taste
Auswahl	Tastaturbefehl
Aktuelles Element	Esc Umschalttaste+h Umschalttaste+e
Nächstes Element	Esc h Umschalttaste+ n, Alt+Strg+Umschalttaste+Nach-Unten-Taste
Vorheriges Element	Esc Umschalttaste+h Umschalttaste+ v, Alt+Strg+Umschalttaste+Nach-Oben-Taste
Gleichrangige Elemente des aktuellen Elements	Esc h Umschalttaste+s
Übergeordnete Elemente des aktuellen Elements	Esc h Umschalttaste+p, Alt+Strg+Umschalttaste+Nach-Links-Taste
Um ein Element nach oben	Alt+Strg+Umschalttaste+Nach-Oben-Taste

Um ein Element nach unten	Alt+Strg+Nach-Unten-Taste
Strukturansicht	Tastaturbefehl
Alle Elemente unter dem ausgewählten Element erweitern/reduzieren	Esc E r
Ausgewähltes Element erweitern/reduzieren	Esc E x
Alle gleichrangigen Elemente erweitern/reduzieren	Esc E X

Aufgabe	Tastaturbefehl
Übergeordnetes Element aufnehmen	Alt+Strg+Umschalttaste+Nach-Links-Taste
Element einfügen	Esc e e e, Strg+1 (eins)
Element eingliedern	Esc e e i, Strg+2
Element ausgliedern	Esc e e f
Element ändern	Esc e e a, Strg+3
In erstes Element einlesen	Esc e v 1 (eins)
In letztes Element einlesen	Esc Umschalttaste+e Umschalttaste+m
Element um eine Ebene nach oben bewegen	Esc Umschalttaste+e Umschalttaste+p
Element um eine Ebene nach unten bewegen	Esc Umschalttaste+e Umschalttaste+d
Element mit dem vorherigen Element vertauschen	Esc Umschalttaste+e Umschalttaste+t
Element mit dem nächsten Element vertauschen	Esc Umschalttaste+e t
Element teilen	Esc e e t
Attributwert bearbeiten	Strg+7
Letzten auf den Elementkatalog bezogenen Befehl wiederholen	Esc e e w
Anzeige von Elementgrenzen (als eckige Klammern) ein/aus	Esc Umschalttaste+d Umschalttaste+e
Anzeige von Elementgrenzen (als Tags) ein/aus	Esc Umschalttaste+d e t
Dokument prüfen	Esc e e p
Strukturansicht anzeigen	Esc Umschalttaste+s Umschalttaste+a

Andere nützliche Tastaturbefehle

Aufgabe	Tastaturbefehl
Die Dokumentanzeige neu aufbauen	Strg+l (kleines L)
Ausgewähltes Objekt schnell kopieren	Alt drücken und das Objekt ziehen
Ein Objekt willkürlich drehen	Alt drücken und mit der linken oder rechten Maustaste eine Ecke oder einen Umformpunkt ziehen
Ein Objekt entlang der vertikalen oder horizontalen Achse ziehen	Umschalttaste drücken und Objekt ziehen
Ein Objekt um 1 Punkt/6 Punkt verschieben	Alt+Pfeiltaste/Alt+Umschalttaste+Pfeiltaste
Seite an Fenster anpassen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+s
Fenster an Seite anpassen	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+f
Zoomen auf 100 %	Esc Umschalttaste+z Umschalttaste+o
Ein Dokument oder Buch sperren oder entsperren	Esc d Umschalttaste+y

15.2. Zeichensätze

Nachfolgend wird die Unterstützung der Unicode-Zeichensätze in FrameMaker beschrieben.

FrameMaker unterstützt den Unicode-Zeichensatz und verwendet und unterstützt Unicode mithilfe der UTF-8-Codierung. Weitere Informationen zu den Unicode-Zeichensätzen finden Sie unter www.unicode.org.

Bei FrameMaker-Dokumenten können Sie mithilfe des Eingabemethoden-Editors (IME) der gewünschten Sprache Zeichen in verschiedenen Sprachen einfügen. Zur Eingabe eines bestimmten Zeichens stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Dienstprogramm für die Zeichenpalette (in FrameMaker 9 über „Datei“ > „Dienstprogramme“ > „Zeichenpalette“)
- Hex-Eingabepalette (in FrameMaker 9 über „Datei“ > „Dienstprogramme“ > „Hex-Eingabe“)
- Dienstprogramm für die Zeichentabelle von Windows (über „Programme“ > Zubehör > System > Zeichentabelle)

Wenn ein Zeichensymbol nicht für die ausgewählte Schrift verfügbar ist, zeigt FrameMaker stattdessen ein Fragezeichen (?) an. Da FrameMaker jedoch den ursprünglichen Codepunkt beibehält, wird das Symbol angezeigt, wenn die richtige Schrift angewendet wird.

WICHTIG: Um Zeichen mit der Schrift „Symbol“ oder „Dingbats“ anzuzeigen, wählen Sie die gewünschte Schrift aus und geben Sie den Inhalt ein.

Da einige Sonderzeichen in MIF-Dokumenten nicht mehr durch die entsprechenden Zeichennamen dargestellt werden, müssen Sie die UTF-8-Codepunkte dieser Zeichen eingeben. Weitere Informationen finden Sie im [Handbuch „FrameMaker - MIF-Referenz“](#) oder im [FDK-Handbuch für Programmierer](#).

In FrameMaker werden Codepunkte unter ‘\x20’ (als *Steuer-Codes* bezeichnet) für interne Zwecke verwendet. Steuercodes geben an, wie der umgebende Text formatiert wird.

Windows-Zeichensätze

Der Windows-Zeichensatz basiert auf dem ANSI-Zeichensatz, beinhaltet aber zusätzliche Zeichen, die nicht im ANSI-Satz enthalten sind.

Aus den Tabellen in diesem Abschnitt sind die unterstützten Zeichensätze sowie die nicht unterstützten Tastaturbefehle in FrameMaker 7.x, FrameMaker 8 und höher zu entnehmen.

Standardzeichensätze für Bindestriche, Leerzeichen, Eingaben und nicht angezeigte Zeichen

Aus der folgenden Tabelle sind die speziellen Bindestriche, Leerzeichen, Eingaben und nicht angezeigten Zeichen zu entnehmen, die in FrameMaker 7.x und höher unterstützt werden.

Spezielle Bindestriche, Leerzeichen, Eingaben und nicht angezeigte Zeichen									
Standardzeichensatz				Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung		Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung		ZapfDingbats: Grafik	
\x04	Esc Trennst rich Umsch alttaste +d oder Strg+Tr ennstri ch		wahlwe iser Trennst rich		\x04	Esc Trennst rich Umsch alttaste +d oder Strg+Tr ennstri ch		wahlwe iser Trennst rich	
\x05	Esc n s		Trennu nterdrü ckung		\x05	Esc n s		Trennu nterdrü ckung	
\x15	Esc Bindestr ich w		umbruc hgesch ützter Trennst rich		\x15	Esc Bindestr ich w		umbruc hgesch ützter Trennst rich	
\x08	Tabulat or		Tabulat or		\x08	Tabulat or		Tabulat or	
\x09	Umsch alt+Ein gabetas te		erzwun genes Zeilene nde		\x09	Umsch alt+Ein gabetas te		erzwun genes Zeilene nde	
\x0a	Eingabe taste		Absatze nde		\x0a	Eingabe taste		Absatze nde	
\x10	Esc Leerzei chen 1 (eins)		numeri sches Leerzei chen		\x10	Esc Leerzei chen 1 (eins)		numeri sches Leerzei chen	

Spezielle Bindestriche, Leerzeichen, Eingaben und nicht angezeigte Zeichen									
Standardzeichensatz				Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung		Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung		ZapfDingbats: Grafik	
\x11	Esc Leerzeichen oder Strg+Leertaste		umbrüchtes geschütztes Leerzeichen	\x11	Esc Leerzeichen oder Strg+Leertaste		umbrüchtes geschütztes Leerzeichen		
\x12	Esc Leerzeichen t		t-Leerzeichen	\x12	Esc Leerzeichen t		t-Leerzeichen		
\x13	Esc Leerzeichen n oder Alt+Strg+Leertaste		n-Leerzeichen	\x13	Esc Leerzeichen n oder Alt+Strg+Leertaste		n-Leerzeichen		
\x14	Esc Leerzeichen m oder Strg+Umschalttaste+Leerzeichen		m-Leerzeichen	\x14	Esc Leerzeichen m oder Strg+Umschalttaste+Leerzeichen		m-Leerzeichen		
\x27	Strg+'	'	Anführungszeichen (einfach, gerade)	\x27	Strg+'		' so dass	'	
\x60	Strg+`	`	Gravis	\x60	Strg+`		' Radicex	`	

Spezielle Bindestriche, Leerzeichen, Eingaben und nicht angezeigte Zeichen								
Standardzeichensatz				Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“				
Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung		Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung		ZapfDingbats: Grafik
\xda	Strg+q Umsch alttaste +z	/	Bruchzahl	\xda				
\xde	Strg+q Umsch alttaste +w	þ	Reserviert	\xde				
\xdf	Strg+q ´	ß	Reserviert	\xdf				
\xf5	Strg+q Umsch alttaste +m	ö	Reserviert	\xf5				
\xf9	Strg+q t	ù	Reserviert	\xf9				
\xfa	Strg+q r	ú	Reserviert	\xfa				
\xfe	Strg+q Umsch alttaste +j	þ	Reserviert	\xfe				
\xfd	Strg+q Umsch alttaste +f	ý	Hungarumlaut	\xfd				

Standardzeichensatz

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Standardzeichensätze aufgeführt:

HINWEIS: Die Liste wird nach der ANSI-Nummer sortiert.

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
032	\x20	Leertaste		Leertaste
033	!	!	!	Ausrufezeichen
034	\x22	" (typographische Anführungszeichen deaktiviert)	"	Anführungszeichen (doppelt, gerade)
035	\x23	#	#	Doppelkreuz
036	\x24	\$	\$	Dollar
037	\x25	%	%	Prozent
038	\x26	&	&	kaufm. Und
040	\x28	((Klammer links
041	\x29))	Klammer rechts
042	\x2a	*	*	Sternchen
043	\x2b	+	+	Plus
044	\x2c	, (Komma)	,	Komma
045	\\	- (Bindestrich)	-	Bindestrich
046	\x2e	. (Punkt)	.	Punkt
047	\x2f	/	/	Schrägstrich
048	\x30	0	0	Null
049	\x31	1	1	Eins
050	\x32	2	2	Zwei
051	\x33	3	3	Drei
052	\x34	4	4	Vier
053	\x35	5	5	Fünf
054	\x36	6	6	Sechs
055	\x37	7	7	Sieben
056	\x38	8	8	Acht

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
057	\x39	9	9	Neun
058	\x3a	:	:	Doppelpunkt
059	\x3b	;	;	Semicolon
060	<	<	<	Kleiner-als-Zeichen
061	\x3d	=	=	Gleichheitszeichen
062	\>	>	>	Größer-als-Zeichen
063	\x3f	?	?	Fragezeichen
064	\x40	@	@	At-Zeichen
065	\x41	A	A	A
066	\x42	B	B	B
067	\x43	C	C	C
068	\x44	D	D	D
069	\x45	E	E	E
070	\x46	F	F	F
071	\x47	G	G	G
072	\x48	H	H	H
073	\x49	I	I	I
074	\x4a	J	J	J
075	\x4b	K	K	K
076	\x4c	L	L	L
077	\x4d	M	M	M
078	\x4e	N	N	N
079	\x4f	O	O	O
080	\x50	P	P	P

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
081	\x51	Q	Q	Q
082	\x52	R	R	R
083	\x53	S	S	S
084	\x54	T	T	T
085	\x55	U	U	U
086	\x56	V	V	V
087	\x57	W	W	W
088	\x58	X	X	X
089	\x59	Y	Y	Y
090	\x5a	Z	Z	Z
091	\x5b	[[eckige Klammer links
092	\x5c	\	\	umgekehrter Schrägstrich
093	\x5d]]	eckige Klammer rechts
094	^	^	^	großer Zirkumflex
095	\x5f	_ (Unterstrich)	_	Unterstrich
097	\x61	a	a	a
098	\x62	b	b	b
099	\x63	c	c	c
0100	\x64	d	d	d
0101	\x65	e	e	e
0102	\x66	f	f	f
0103	\x67	g	g	g
0104	\x68	h	h	h
0105	\x69	i	i	i

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
0106	\x6a	j	j	j
0107	\x6b	k	k	k
0108	\x6c	l	l	l
0109	\x6d	m	m	m
0110	\x6e	n	n	n
0111	\x6f	o	o	o
0112	\x70	p	p	p
0113	\x71	q	q	q
0114	\x72	r	r	r
0115	\x73	s	s	s
0116	\x74	t	t	t
0117	\x75	u	u	u
0118	\x76	v	v	v
0119	\x77	w	w	w
0120	\x78	x	x	x
0121	\x79	y	y	y
0122	\x7a	z	z	z
0123	\x7b	{	{	geschweifte Klammer links
0124	\x7c			senkrechter Strich
0125	\x7d	}	}	geschweifte Klammer rechts
0126	\x7e	~	~	Tilde
0130	\xe2	Strg+q b	,	Anführungszeichen (einfach, rechts)
0131	\xc4	Strg+q Umschalttaste+d	f	Florin

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
0132	\xe3	Strg+q c	”	Anführungszeichen (doppelt, rechts)
0133	\xc9	Strg+q Umschalttaste+i)	...	Auslassungszeichen
0134	\xa0	Strg+q Leertaste	†	Kreuz
0135	\xe0	Strg+q `	‡	Zweibalkenkreuz
0136	\xf6	Strg+q v	^	Zirkumflex
0137	\xe4	Strg+q d	%o	Promillezeichen
0138	\xb3	Strg+q 3	š	Reserviert
0139	\xdc	Strg+q \	‘	Guillemet (einfach, links)
0140	\xce	Strg+q } Umschalttaste+n	œ	OE
0145	\xd4	Strg+q Umschalttaste+t oder `	‘	Anführungszeichen (einfach, links)
0146	\xd5	Strg+q Umschalttaste+u	’	Anführungszeichen (einfach, rechts)
0147	\xd2	Alt+Strg+` oder Strg+q Umschalttaste+r	“	Anführungszeichen (doppelt, links)
0148	\xd3	Strg+Alt+' oder Strg+q Umschalttaste+s	”	Anführungszeichen (doppelt, rechts)
0149	\xa5	Strg+q %	•	fetter Punkt
0150	\xd0	Strg+q Umschalttaste+p	–	Gedankenstrich
0151	\xd1	Strg+q Umschalttaste+q	—	langer Gedankenstrich
0152	\xf7	Strg+q w	~	Tilde

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
0153	\xaa	Strg+q *	™	Trademark-Zeichen
0154	\xf0	Strg+q p	š	Reserviert
0155	\xdd	Strg+q]	›	Guillemet (einfach, rechts)
0156	\xcf	Strg+q Umschalttaste+o	œ	oe
0159	\xd9	Esc % Strg+y	ÿ	Y mit Trema
0161	\xc1	Strg+q Umschalttaste+a	¡	umgedrehtes Ausrufezeichen
0162	\xa2	Strg+q "	¢	Cent
0163	\xa3	Strg+q #	£	Sterling
0164	\xdb	Strg+q [¤	Währung
0165	\xb4	Strg+q 4	¥	Yen
0166	\xad	Strg+q Bindestrich	¡	unterbrochener senkrechter Strich
0167	\xa4	Strg+q \$	§	Paragraf
0168	\xac	Strg+q ,	¨	Trema
0169	\xa9	Strg+q)	©	Copyrightzeichen
0170	\xbb	Strg+q ;	ª	Ordinal-a
0171	\xc7	Strg+q Umschalttaste+g	«	Guillemet (doppelt, links)
0172	\xc2	Strg+q Umschalttaste+b	¬	Negationszeichen
0173	\x2d	- (Bindestrich)	-	Bindestrich
0174	\xa8	Strg+q (®	Registered-Trade-Mark-Symbol
0175	\xf8	Strg+q x	-	Makron
0176	\xfb	Strg+q {	°	Ringakzent

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
0177	\xb1	Strg+q 1	±	Plusminus
0178	\xb7	Strg+q 7	2	Reserviert
0179	\xb8	Strg+q 8	3	Reserviert
0180	\xab	Strg+q +	'	Akut
0181	\xb5	Strg+q 5	μ	Reserviert
0182	\xa6	Strg+q &	¶	Absatz
0183	\xe1	Strg+q a	·	Mittelpunkt
0184	\xfc	Strg+q	,	Cedille
0185	\xb6	Strg+q 6	1	Reserviert
0186	\xbc	Strg+q <	º	Ordinal-o
0187	\xc8	Strg+q Umschalttaste+h	»	Guillemet (doppelt, rechts)
0188	\xb9	Strg+q 9	¼	Reserviert
0189	\xba	Strg+q :	½	Reserviert
0190	\xbd	Strg+q =	¾	Reserviert
0191	\xc0	Strg+q @	¿	umgedrehtes Fragezeichen
0192	\xcb	Esc ` Umschalttaste+a	À	A mit Gravis
0193	\xe7	Esc ' Umschalttaste+a	Á	A mit Akut
0194	\xe5	Esc ^ Umschalttaste+a	Â	A mit Zirkumflex
0195	\xcc	Esc ~ Umschalttaste+a	Ã	A mit Tilde
0196	\x80	Esc % Umschalttaste+a	Ä	A mit Trema
0197	\x81	Esc * Umschalttaste+a	Å	A mit Ringakzent

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
0198	\xae	Strg+q .	Æ	AE
0199	\x82	Esc Komma Shift+c	Ç	C mit Cedille
0200	\xe9	Esc ` Umschalttaste+e	È	E mit Gravis
0201	\x83	Esc ' Umschalttaste+e	É	E mit Akut
0202	\xe6	Esc ^ Umschalttaste+e	Ê	E mit Zirkumflex
0203	\xe8	Esc % Umschalttaste+e	Ë	E mit Trema
0204	\xed	Esc ` Umschalttaste+i	Ì	I mit Gravis
0205	\xea	Esc ' Umschalttaste+i	Í	I mit Akut
0206	\xeb	Esc ^ Umschalttaste+i	Î	I mit Zirkumflex
0207	\xec	Esc % Umschalttaste+i	Ï	I mit Trema
0208	\xc3	Strg+q Umschalttaste+c	Ð	Reserviert
0209	\x84	Esc ~ Umschalttaste+n	Ñ	N mit Tilde
0210	\xf1	Esc ` Umschalttaste+o	Ò	O mit Gravis
0211	\xee	Esc ' Umschalttaste+o	Ó	O mit Akut
0212	\xef	Esc ^ Umschalttaste+o	Ô	O mit Zirkumflex
0213	\xcd	Esc ~ Umschalttaste+o	Õ	O mit Tilde

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
0214	\x85	Esc % Umschalttaste+o	Ö	O mit Trema
0215	\xb0	Strg+q null	×	Reserviert
0216	\xaf	Strg+q /	∅	O mit Schrägstrich
0217	\xf4	Esc ` Umschalttaste+u	Û	U mit Gravis
0218	\xf2	Esc ' Umschalttaste+u	Ú	U mit Akut
0219	\xf3	Esc ^ Umschalttaste+u	Û	U mit Zirkumflex
0220	\x86	Esc % Umschalttaste+u	Ü	U mit Trema
0221	\xc5	Strg+q Umschalttaste+e	Ý	Reserviert
0222	\xd7	Strg+q Umschalttaste+w	ƿ	Reserviert
0223	\xa7	Strg+q '	ß	Eszett
0224	\x88	Esc ` a	à	a mit Gravis
0225	\x87	Esc ' a	á	a mit Akut
0226	\x89	Esc ^ a	â	a mit Zirkumflex
0227	\x8b	Esc ~ a	ã	a mit Tilde
0228	\x8a	Esc % a	ä	a mit Trema
0229	\x8c	Esc * a	å	a mit Ringakzent
0230	\xbe	Strg+q >	æ	ae
0231	\x8d	Esc Komma c	ç	c mit Cedille
0232	\x8f	Esc ` e	è	e mit Gravis
0233	\x8e	Esc ' e	é	e mit Akut
0234	\x90	Esc ^ e	ê	e mit Zirkumflex
0235	\x91	Esc % e	ë	e mit Trema

Standardzeichensatz				
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Standardzeichensatz: Grafik und Bezeichnung	
0236	\x92	Esc ` i	ì	i mit Gravis
0237	\x93	Esc ' i	í	i mit Akut
0238	\x94	Esc ^ i	î	i mit Zirkumflex
0239	\x95	Esc % i	ï	i mit Trema
0240	\xb2	Strg+q 2	ð	Reserviert
0241	\x96	Esc ~ n	ñ	n mit Tilde
0242	\x98	Esc ` o	ò	o mit Gravis
0243	\x97	Esc ' o	ó	o mit Akut
0244	\x99	Esc ^ o	ô	o mit Zirkumflex
0245	\x9b	Esc ~ o	õ	o mit Tilde
0246	\x9a	Esc % o	ö	o mit Trema
0247	\xd6	Strg+q Umschalttaste+v	÷	Reserviert
0248	\xbf	Strg+q ?	ø	o mit Schrägstrich
0249	\x9d	Esc ` u	ù	u mit Gravis
0250	\x9c	Esc ' u	ú	u mit Akut
0251	\x9e	Esc ^ u	û	u mit Zirkumflex
0252	\x9f	Esc % u	ü	u mit Trema
0253	\xc6	Strg+q Umschalttaste+f	ý	Reserviert
0254	\xca	Strg+q Umschalttaste+j	þ	Reserviert
0255	\xd8	Esc % y	ÿ	y mit Trema

Zeichensätze für „Symbol“ und „ZapfDingbats“

In der folgenden Tabelle werden die in den älteren FrameMaker- und FrameMaker 9-Versionen unterstützten Zeichensätze „Symbol“ und „Dingbats“ nach dem Hex-Code sortiert aufgeführt.

Zeichensätze für „Symbol“ und „ZapfDingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		ZapfDingbats: Grafik
032	\x20	Leertaste		Leertaste	
033	!	Umschalttaste +!	!	Ausrufezeichen	?
034	\x22	Umschalttaste +"	?	universell	?
035	\x23	Umschalttaste +#	#	Doppelkreuz	?
036	\x24	Umschalttaste +\$?	existenziell	?
037	\x25	Umschalttaste +%	%	Prozent	?
038	\x26	Umschalttaste +&	&	kaufm. Und	?
040	\x28	Umschalttaste +((Klammer links	?
041	\x29	Umschalttaste +))	Klammer rechts	?
042	\x2a	Umschalttaste +*	?	Stern-Operator	?
043	\x2b	Umschalttaste ++	+	Plus	?
044	\x2c	, (Komma)	,	Komma	?
045	\x2d	- (Bindestrich)	-	Minus	?
046	\x2e	. (Punkt)	.	Punkt	?
047	\x2f	/	/	Schrägstrich	?
048	\x30	0	0	Null	?
049	\x31	1	1	Eins	?
050	\x32	2	2	Zwei	?
051	\x33	3	3	Drei	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „ZapfDingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		ZapfDingbats: Grafik
052	\x34	4	4	Vier	?
053	\x35	5	5	Fünf	?
054	\x36	6	6	Sechs	?
055	\x37	7	7	Sieben	?
056	\x38	8	8	Acht	?
057	\x39	9	9	Neun	?
058	\x3a	:	:	Doppelpunkt	?
059	\x3b	;	;	Semicolon	?
060	<	,	<	Kleiner-als-Zeichen	?
061	\x3d	=	=	Gleichheitszeichen	?
062	\>	>	>	Größer-als-Zeichen	?
063	\x3f	?	?	Fragezeichen	?
064	\x40	@	?	Kongruenzzeichen	?
065	\x41	A	A	Alpha	?
066	\x42	B	B	Beta	?
067	\x43	C	X	Chi	?
068	\x44	D	Δ	Delta	?
069	\x45	E	E	Epsilon	?
070	\x46	F.	Φ	Phi	?
071	\x47	G	Γ	Gamma	?
072	\x48	H	?	Eta	?
073	\x49	I	?	Iota	?
074	\x4a	J	θ	Theta	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „ZapfDingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		ZapfDingbats: Grafik
075	\x4b	K	K	Kappa	?
076	\x4c	L	Λ	Lambda	?
077	\x4d	M	M	My	?
078	\x4e	N	N	Ny	?
079	\x4f	O	Ο	Omikron	?
080	\x50	P	Π	Pi	?
081	\x51	Q	Θ	Theta	?
082	\x52	R	Ρ	Rho	?
083	\x53	S	Σ	Sigma	?
084	\x54	T	T	Tau	?
085	\x55	U	Υ	Ypsilon	?
086	\x56	V	ς	Sigma1	?
087	\x57	EG	Ω	Omega	?
088	\x58	X	Ξ	Xi	?
089	\x59	Y	Ψ	Psi	?
090	\x5a	Z	Z	Zeta	?
091	\x5b	[[eckige Klammer links	?
092	\x5c	\	?	Folglich-Zeichen	?
093	\x5d]]	eckige Klammer rechts	?
094	^	^	?	Lotzeichen	?
095	\x5f	_ (Unterstrich)	_	Unterstrich	?
097	\x61	a	α	alpha	?
098	\x62	b	β	beta	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „ZapfDingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		ZapfDingbats: Grafik
099	\x63	c	Χ	chi	?
100	\x64	d	δ	delta	?
101	\x65	e	ε	epsilon	?
102	\x66	f	φ	phi	?
103	\x67	g	?	gamma	?
104	\x68	h	η	eta	?
105	\x69	i	ι	iota	?
106	\x6a	j	φ	phi	?
107	\x6b	k	κ	kappa	?
108	\x6c	l	λ	lambda	●
109	\x6d	m	μ	my	?
110	\x6e	n	ν	ny	?
111	\x6f	o	ο	omikron	?
112	\x70	p	π	pi	?
113	\x71	q	θ	theta	?
114	\x72	r	ρ	rho	?
115	\x73	s	σ	sigma	?
116	\x74	t	τ	tau	?
117	\x75	u	υ	ypsilon	?
118	\x76	v	ω	omega1	?
119	\x77	w	ω	omega	?
120	\x78	x	ξ	xi	?
121	\x79	y	ψ	psi	?
122	\x7a	z	ζ	zeta	?
123	\x7b	{	{	geschweifte Klammer links	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „ZapfDingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		ZapfDingbats: Grafik
124	\x7c			senkrechter Strich	?
125	\x7d	}	}	geschweifte Klammer rechts	?
126	\x7e	~	?	Proportional-Zeichen	?

Nicht unterstützte Tastaturbefehle für die Zeichensätze „Symbol“ und „Dingbats“

In der folgenden Tabelle werden die in den älteren FrameMaker-Versionen unterstützten Zeichensätze „Symbol“ und „Dingbats“ aufgeführt. In FrameMaker 9 können Sie die entsprechenden Unicode-Zeichen einfügen, doch die Tastaturbefehle werden nicht mehr unterstützt:

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0130				Reserviert	
0131				Reserviert	
0132				Reserviert	
0133				Reserviert	
0134				Reserviert	
0135				Reserviert	
0136				Reserviert	
0137				Reserviert	
0138				Reserviert	
0139				Reserviert	
0140				Reserviert	
0145				Reserviert	
0146				Reserviert	

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0147				Reserviert	
0148				Reserviert	
0149				Reserviert	
0150				Reserviert	
0151				Reserviert	
0152				Reserviert	
0153				Reserviert	
0154				Reserviert	
0155				Reserviert	
0156				Reserviert	
0157				Reserviert	
0158				Reserviert	
0159				Reserviert	
0161	\xa1	Strg+q !	Υ	Ypsilon1	?
0162	\xa2	Strg+q "	'	Minute	?
0163	\xa3	Strg+q #	≤	Kleiner-Gleich-Zeichen	?
0164	\xa4	Strg+q \$	/	Geteiltzeichen	?
0165	\xa5	Strg+q %	∞	Unendlichzeichen	?
0166	\xa6	Strg+q &	f	Florin	?
0167	\xa7	Strg+q '	?	Kreuz	?
0168	\xa8	Strg+q (?	Karo	?
0169	\xa9	Strg+q)	?	Herz	?
0170	\xaa	Strg+q *	?	Pik	?
0171	\xab	Strg+q +	↔	Pfeil nach links und rechts	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0172	\xac	Strg+q ,	←	Pfeil nach links	①
0173	\xad	Strg+q -	↑	Pfeil nach oben	②
0174	\xae	Strg+q .	→	Pfeil nach rechts	③
0175	\xaf	Strg+q /	↓	Pfeil nach unten	④
0176	\xb0	Strg+q 0	°	Grad	⑤
0177	\xb1	Strg+q 1	±	Plusminus	⑥
0178	\xb2	Strg+q 2	″	Sekunde	⑦
0179	\xb3	Strg+q 3	≥	Größer-Gleich-Zeichen	⑧
0180	\xb4	Strg+q 4	×	Malzeichen	⑨
0181	\xb5	Strg+q 5	?	Proportional-Zeichen	⑩
0182	\xb6	Strg+q 6	∂	partielles Differenzialzeichen	⑩
0183	\xb7	Strg+q 7	•	fetter Punkt	②
0184	\xb8	Strg+q 8	÷	Geteiltzeichen	③
0185	\xb9	Strg+q 9	≠	Ungleich-Zeichen	④
0186	\xba	Strg+q :	≡	Identisch-Zeichen	⑤
0187	\xbb	Strg+q ;	≈	Ungefähr-Gleich-Zeichen	⑥
0188	\xbc	Strg+q <	...	Auslassungszeichen	⑦
0189	\xbd	Strg+q =	?	vertikaler Pfeil	⑧

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0190	\xbe	Strg+q >	?	horizontaler Pfeil	⑨
0191	\xbf	Strg+q ?	?	Wagenrücklauf	⑩
0192	\xc0	Strg+q @	⑨	Aleph	?
0193	\xc1	Strg+q Umschalttaste +a	?	L Fraktur	?
0194	\xc2	Strg+q Umschalttaste +b	?	R Fraktur	?
0195	\xc3	Strg+q Umschalttaste +c	?	Weierstraß-p	?
0196	\xc4	Strg+q Umschalttaste +d	?	Malzeichen mit Kreis	?
0197	\xc5	Strg+q Umschalttaste +e	?	Pluszeichen mit Kreis	?
0198	\xc6	Strg+q Umschalttaste +f	?	leere Menge	?
0199	\xc7	Strg+q Umschalttaste +g	∩	Schnittmenge	?
0200	\xc8	Strg+q Umschalttaste +h	?	Vereinigungsmenge	?
0201	\xc9	Strg+q Umschalttaste +i	?	echte Obermenge	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0202	\xca	Strg+q Umschalttaste +j	?	Reflex-Teilmenge	?
0203	\xcb	Esc ` Umschalttaste +a	?	Nicht-Obermenge	?
0204	\xcc	Esc ~ Umschalttaste +a	?	echte Teilmenge	?
0205	\xcd	Esc ~ Umschalttaste +o	?	Reflex-Teilmenge	?
0206	\xce	Strg+q Umschalttaste +n	?	Element	?
0207	\xcf	Strg+q Umschalttaste +o	?	nicht Element	?
0208	\xd0	Strg+q Umschalttaste +p	?	Winkel	?
0209	\xd1	Strg+q Umschalttaste +q	?	Gradient-Zeichen	?
0210	\xd2	Strg+q Umschalttaste +r	®	Registered-Trade-Mark-Zeichen	?
0211	\xd3	Strg+q Umschalttaste +s	©	Copyrightzeichen	?
0212	\xd4	Strg+q Umschalttaste +t	™	Trademark-Zeichen	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0213	\xd5	Strg+q Umschalttaste +u	¶	Produkt	→
0214	\xd6	Strg+q Umschalttaste +v	√	Wurzelzeichen	↔
0215	\xd7	Strg+q Umschalttaste +w	?	Punkt (Mathematik)	↕
0216	\xd8	Esc % y	¬	Negationszeichen	?
0217	\xd9	Esc % Strg+y	?	logisches Und-Zeichen	?
0218	\xda	Strg+q Umschalttaste +z	?	logisches Oder-Zeichen	?
0219	\xdb	Strg+q [?	beidseitiger Doppelpfeil	?
0220	\xdc	Strg+q \	?	Doppelpfeil nach links	?
0221	\xdd	Strg+q]	?	Doppelpfeil nach oben	?
0222	\xde	Strg+q ^	?	Doppelpfeil nach rechts	?
0223	\xdf	Strg+q _	?	Doppelpfeil nach unten	?
0224	\xe0	Strg+q `	?	Raute	?
0225	\xe1	Strg+q a	?	Winkel nach links	?
0226	\xe2	Strg+q b	?	Register Sans	?
0227	\xe3	Strg+q c	?	Copyright Sans	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0228	\xe4	Strg+q d	?	Trademark Sans	?
0229	\xe5	Esc ^ Umschalttaste +a	Σ	Summenzeichen	?
0230	\xe6	Esc ^ Umschalttaste +e	?	Klammer links dreifach	?
0231	\xe7	Esc ' Umschalttaste +a	?	Klammer links	?
0232	\xe8	Esc % Umschalttaste +e	?	Klammer links	?
0233	\xe9	Esc ` Umschalttaste +e	?	eckige Klammer links dreifach	?
0234	\xea	Esc ' Umschalttaste +i	?	eckige Klammer links	?
0235	\xeb	Esc ^ Umschalttaste +i	?	eckige Klammer links	?
0236	\xec	Esc % Umschalttaste +i	?	geschweifte Klammer links dreifach	?
0237	\xed	Esc ` Umschalttaste +i	?	geschweifte Klammer links	?
0238	\xee	Esc ' Umschalttaste +o	?	geschweifte Klammer links	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0239	\xef	Esc ^ Umschalttaste +o	?	geschweifte Klammer	?
0240	\xf0			Reserviert	
0241	\xf1	Esc ` Umschalttaste +o	?	Winkel nach rechts	?
0242	\xf2	Esc ' Umschalttaste +u	∫	Integralzeiche n	?
0243	\xf3	Esc ^ Umschalttaste +u	∫	Integralzeiche n dreifach	?
0244	\xf4	Esc ` Umschalttaste +u	?	Integralzeiche n	?
0245	\xf5	Strg+q u	∫	untere Hälfte eines Integrals	?
0246	\xf6	Strg+q v	?	Klammer rechts dreifach	?
0247	\xf7	Strg+q w	?	Klammer rechts	?
0248	\xf8	Strg+q x	?	Klammer rechts	?
0249	\xf9	Strg+q y	?	eckige Klammer rechts dreifach	?
0250	\xfa	Strg+q z	?	eckige Klammer rechts	?
0251	\xfb	Strg+q {	?	eckige Klammer rechts	?

Zeichensätze für „Symbol“ und „Dingbats“					
ANSI-Nr.	Hex-Code	Taste oder Tastenfolge	Symbolsatz: Grafik und Bezeichnung		Dingbats: Grafik
0252	\xfc	Strg+q (unterbrochener senkrechter Strich)	?	eckige rechte Klammer dreifach	?
0253	\xfd	Strg+q }	?	eckige rechte Klammer	?
0254	\xfe	Strg+q ~	?	eckige rechte Klammer	?
0255					

Unterstützung für FrameMaker 7.x-Zeichensatz

Wenn Sie ein FrameMaker 7.x-Dokument in FrameMaker 8 oder höher öffnen, wird eine Schrift-Codierung verwendet, um die Zeichen in die Unicode-Codierung zu konvertieren.

Wenn Sie in FrameMaker 7.x oder früher ein Dokument auf einer *Plattform* (Betriebssystem und Gebietschema) öffnen, die sich von der für die Erstellung verwendeten Plattform unterscheidet, wird für die nicht im ANSI-Zeichensatz enthaltenen Zeichen ein Rechteck angezeigt. Da jedoch in FrameMaker die Zeichencodes beibehalten werden, werden die Zeichen beim erneuten Öffnen des Dokuments auf der Plattform, auf der es erstellt wurde, korrekt angezeigt.

Wenn Sie ein mit FrameMaker 7.x oder früher erstelltes Dokument in FrameMaker 9 oder höher öffnen, werden die nicht verfügbaren Zeichen in Unicode konvertiert und es wird davon ausgegangen, dass die konvertierten Zeichen korrekt angezeigt werden.

In FrameMaker 9 und höher werden drei Zeichensätze unterstützt: ZapfDingbats (Dingbats), Symbol und Standard (früherer plattformabhängiger Zeichensatz). Einige der Tastaturbefehle, die für die Eingabe der Zeichen aus diesen Zeichensätzen verwendet wurden, werden auch in FrameMaker 9 und höher unterstützt.

Dieses Dokument enthält Tabellen für jeden Zeichensatz, in denen die unterstützten Tastaturbefehle aufgeführt sind. Außerdem sind in den Tabellen hexadezimale Codewerte enthalten. Die Zeichen werden intern durch "Hex-Code" dargestellt.

Bei den Anweisungen zum Eingeben von Fragezeichen und Apostrophen wird davon ausgegangen, dass typografische Anführungszeichen deaktiviert sind. Weitere Details zu typografischen Anführungszeichen finden Sie im *FrameMaker-Benutzerhandbuch*.

Unterstützung für Tastaturbefehle

Standardzeichensatz In FrameMaker 9 und höher werden alle Tastaturbefehle unterstützt.

Zeichensätze „Symbol“ und „Dingbats“ Tastaturbefehle mit einem Hex-Code unter 127 werden in FrameMaker 9 und höher unterstützt. Tastaturbefehle mit einem Hex-Code über 127 werden in FrameMaker 9 und höher *nicht* unterstützt.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter [Standardzeichensatz](#) und [Zeichensätze für „Symbol“ und „ZapfDingbats“](#).

Tastaturbefehle

Viele Zeichen werden durch eine Tastenfolge erzeugt. Dafür wird häufig die Taste Strg, Esc oder die Meta-Taste verwendet. In diesem Dokument werden die folgenden Konventionen für Tastenfolgen verwendet:

Beispiel	Aktion
Strg+q	Halten Sie Strg gedrückt und drücken Sie q.
Strg+q Umschalttaste+a	Halten Sie Strg gedrückt, drücken Sie q und lassen Sie dann beide Tasten los. Halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie a.
Esc ~ Umschalttaste+a	Drücken Sie Esc und lassen Sie die Taste wieder los. Drücken Sie dann ~ (Tilde) und lassen Sie die Taste wieder los. Halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie a.

Unter Windows können Sie folgendermaßen auch mit der ANSI-Nummer Zeichen in Dokumente eingeben:

- 1) Drücken Sie Num, um den Ziffernblock zu aktivieren.
- 2) Geben Sie bei gedrückter Alt-Taste die ANSI-Nummer (einschließlich der vorangestellten Null) über den Ziffernblock ein.

Beispiel: Wenn Sie ein umgedrehtes Fragezeichen mithilfe der ANSI-Nummer eingeben möchten, geben Sie bei gedrückter Alt-Taste die Nummer 0191 über den Ziffernblock ein. Achten Sie darauf, auch die vorangestellte Null einzugeben.